



**Airforce**

member of the



&

**COOK**

Zračni kanali in kolena

2022





## AIRFORCE JE ITALIJANSKO PODJETJE Z ODLIČNO EKIPO.

Kakovostni proizvodi so rezultat poglobljenega in stalnega raziskovanja ter močne volje lansirati stilski dizajn »Made in Italy« osredotočen na rešitve, ki gredo z roko v roki s funkcionalnostjo, zanesljivostjo, dizajnom in inovativnostjo.

Management, podprt z močno ekipo posameznikov, se zaveda sprememb na globalnem trgu in se mu konstantno zoperstavlja. Airforce kuhinjske nape so prisotne na evropskem in rastočem svetovnem trgu že vrsto let. Airforce vedno išče inovativnost v vseh pogledih: od tehnologije do estetike, od kakovosti do funkcionalnosti, od energijsko učinkovitih rešitev do zmogljivih motorjev, filtrov, razsvetljave in vsega povezanega s kuhinjskimi napami. Konstantna usmerjenost k izboljševanju, je Airforce-ov način za doseganje prednosti in biti korak pred spremembami.


Airforce je v večini italijanski, močno evropski in odprt svetu. Vendar globoko zakoreninjen v teritoriju, kjer so se v 60. letih rodile kuhinjske nape. Airforce je Made in Fabriano.



# **Airforce** *aspira induction*

---

Je nova družina izdelkov, ki predstavlja idealno kombinacijo zmogljive indukcijske kuhalne plošče in integrirane nape z odsesavanjem pare ter vonjav na kuhalni površini.







**INDUKCIJSKE PLOŠČE  
Z INTEGRIRANO NAPO**




## LINIJA SLIM

je prvorojenka v družini izdelkov AIRFORCE ASPIRA INDUCTION.

Zahvaljujoč zmogljivemu EBM motorju z majhno porabo in izkoristku fizikalnega principa imenovanega Venturi efekt dobimo navzdol usmerjen zračni pretok, ki odsesava paro in ostale vonjave. Tehnološka in inovativna linija Slim je opremljena z ozkim kanalom za odsesavanje, ki dovoljuje vgradnjo izvlečnih elementov oz. predalov pod mesto kuhalne plošče.

Vgradnja brez izgube prostora!



SLIM G5 FLEX

## INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP909983

**Kuhališča:** 4, 180 x 220 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema

4 kuhališča, upravljanje na dotik z drsniki, 9 stopenj moči,

**Funkcije:** 4 x povečana moč kuhanja, prepoznavanje posode, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote, cooking chef

**Moč:** 4 x 2,1 kW (booster 3,7 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

**Dimenzije:** 90 x 53 cm

**Površina:** črno steklo

## NAPA

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 271 - 577 (804)

**Glasnost dB (A):** 48 - 66 (74)

**Upravljanje:** 6 stopenj (4+2 intenzivno), opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

**Pripadajoča oprema:** visoko učinkovit pralni maščobni filter

Priporočena MPC: 3.028,04 €  
Priporočena akcijska MPC: 2.573,83 €

### Dodatna oprema:

OGLENI FILTER **AFFCAASPI**

KOMPLET ZA RECIRKULACIJO ZRAKA

KERAMIČNI REGENERACIJSKI VLOŽKI

**AFCONFRACFP**

**AFCFCARFP**




Priporočena MPC: 64,05 €

Priporočena MPC: 333,06 €

Priporočena MPC: 198,49 €





# SLIM G5 FLEX

vgradna skica







# SLIM G5 FLEX





skica motorja







## vgradnja - verzija 1







## vgradnja - verzija 2



## vgradnja - verzija 3



## vgradnja - verzija 4



# SLIM B2 OCTA



A+++

## INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP9063

**Kuhališča:** 4, 190 x 210 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema

4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči,

**Funkcije:** 4 x povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote

**Moč:** 2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW), 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

**Dimenzije:** 87 x 51 cm

**Površina:** črno steklo

## NAPA

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 280 - 577 (803)

**Glasnost dB (A):** 48 - 66 (74)

**Upravljanje:** 6 stopenj (4+2 intenzivno), opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

**Pripadajoča oprema:** visoko učinkovit pralni maščobni filter

Priporočena MPC: 2.543,70 €  
Priporočena akcijska MPC: 2.162,15 €

### Dodatna oprema:

OGLENI FILTER **AFFCAASPI**

KOMPLET ZA RECIRKULACIJO ZRAKA

KERAMIČNI REGENERACIJSKI VLOŽKI

**AFCONFRACFP**

**AFFCFARFP**

Priporočena MPC: 64,05 €




Priporočena MPC: 333,06 €

Priporočena MPC: 198,49 €



# SLIM B2 OCTA


vgradna skica




# SLIM B2 OCTA

skica motorja




Motor






Induction hob




## vgradnja - verzija 1








## vgradnja - verzija 2



## vgradnja - verzija 3



## vgradnja - verzija 4





SINGLE

## SINGLE CCCSIN90007

<b>Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):</b> 385 - 645 (760)	<b>Upravljanje:</b> upravljanje z dotikom, 6 stopenj (4+2 intenzivno)
<b>Glasnost dB (A):</b> 56 - 70 (74)	
<b>Dimenzije:</b> 90 x 14 cm	<b>OPOZORILO:</b> Napa ni primerna za uporabo ob plinski plošči. <b>Priporočamo upo- rabo v kombinaciji z indukcijsko ploščo Integra 90 B2 ECO</b>
<b>Material:</b> črno steklo	
<b>Pripadajoča oprema:</b> visoko učinkovit pralni kovinski filter	

Priporočena MPC: 1.459,12 €  
Priporočena akcijska MPC: 1.240,25 €

### Dodatna oprema:

OGLENI FILTER **AFFCAASPI**

KOMPLET ZA RECIRKULACIJO ZRAKA **AFCONFRACFP**

KERAMIČNI REGENERACIJSKI VLOŽKI **AFFCARFP**

Priporočena MPC: 64,05 €



Priporočena MPC: 333,06 €

Priporočena MPC: 198,49 €




# SINGLE

vgradna skica



# SINGLE

vgradna skica






## LINIJA CENTRALE

je drugorojenka v družini izdelkov AIRFORCE ASPIRA INDUCTION.

Od linije Slim se razlikuje v tem, da je cona vsesavanja postavljena v centru kahalne plošče. Zahvaljujoč zmogljivemu EBM motorju z majhno porabo in izkoristku fizikalnega principa imenovanega Venturi efekt, dobimo navzdol usmerjen zračni pretok, ki odsesava paro in ostale vonjave.

Tudi linija Centrale je opremljena z ozkim kanalom za odsesavanje, ki dovoljuje vgradnjo izvlečnih elementov oz. predalov pod mesto kahalne plošče.





# CENTRALE B2 OCTA

## INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP9051

**Kuhališča:** 4, 190 x 210 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema

4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči,

**Funkcije:** 4 x povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote

**Moč:** 2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW), 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

**Dimenzije:** 86 x 53 cm

**Površina:** črno steklo

## NAPA

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 240 - 500 (710)

**Glasnost dB (A):** 48 - 66 (74)

**Upravljanje:** 6 stopenj (4+2 intenzivno), timer, opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

**Pripadajoča oprema:** visoko učinkovit pralni maščobni filter

Priporočena MPC: 2.185,02 €  
Priporočena akcijska MPC: 1.857,27 €

### Dodatna oprema:

OGLENI FILTER **AFCFCAASPC**

KOMPLET ZA RECIRKULACIJO ZRAKA **AFCONFACFP**

KERAMIČNI REGENERACIJSKI VLOŽKI **AFCFCARFP**

Priporočena MPC: 61,97 €

Priporočena MPC: 333,06 €

Priporočena MPC: 198,49 €

# CENTRALE B2 ECO



A+++

## INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP909993

**Kuhališča:** 4, 2 x  $\varnothing$  160 in 2 x  $\varnothing$  200 indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema

4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči,

**Funkcije:** 4 x povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote, zaznavanje posode

**Moč:** 2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW), 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

**Dimenzije:** 86 x 53 cm

**Površina:** črno steklo

## NAPA

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 245 - 509 (721)

**Glasnost dB (A):** 48 - 66 (74)

**Upravljanje:** 6 stopenj (4+2 intenzivno), timer, opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

**Pripadajoča oprema:** visoko učinkovit pralni maščobni filter

Priporočena MPC: 1.859,28 €  
Priporočena akcijska MPC: 1.580,39 €

### Dodatna oprema:

OGLENI FILTER **AFCFCAASPC**

KOMPLET ZA RECIRKULACIJO ZRAKA **AFCONFACFP**

KERAMIČNI REGENERACIJSKI VLOŽKI **AFCFCARFP**

Priporočena MPC: 61,97 €



Priporočena MPC: 333,06 €

Priporočena MPC: 198,49 €

# CENTRALE B2 OCTA

# CENTRALE B2 ECO

vgradna skica




# CENTRALE B2 OCTA


# CENTRALE B2 ECO

## skica motorja




Motor






Induction hob







## vgradnja - verzija 1







## vgradnja - verzija 2



## vgradnja - verzija 3



## vgradnja - verzija 4



# CENTRALE 78 B2 OCTA TELESCOPIC



## INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP7822

**Kuhališča:** 4, 190 x 210 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema

4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči,

**Funkcije:** 4 x povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote

**Moč:** 2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW), 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

**Dimenzije:** 78 x 52 cm

**Površina:** črno steklo

## NAPA

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 215 - 440 (632)

**Glasnost dB (A):** 48 - 66 (74)

**Upravljanje:** 6 stopenj (4+2 intenzivno), timer, opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

**Pripadajoča oprema:** visoko učinkovit pralni maščobni filter

Priporočena MPC: 2.226,50 €  
Priporočena akcijska MPC: 1.892,53 €

### Dodatna oprema:

OGLENI FILTER **AFCFCAASPC78**

KOMPLET ZA RECIRKULACIJO ZRAKA **AFCONFACFP**

KERAMIČNI REGENERACIJSKI VLOŽKI **AFCFCARFP**



Priporočena MPC: 61,97 €

Priporočena MPC: 333,06 €

Priporočena MPC: 198,49 €

# CENTRALE 78 B2 OCTA TELESCOPIC

vgradna skica









# CENTRALE 78 B2 OCTA TELESCOPIC

skica motorja




Motor



# vgradnja - verzija 1



# vgradnja - verzija 2






**INDUKCIJSKE PLOŠČE  
INTEGRA**



### PRALNI MAŠČOBNI FILTRI

Za doseganje perfektnega čiščenja zraka in namenoma zagotavljanja daljše življenjske dobe so maščobni filtri pralni.



### FILTER Z AKTIVNIM OGLJEM

V načinu kroženja so določeni modeli opremljeni s specialnim filtrom z aktivnim ogljem za prečiščevanje neprijetnih vonjav.




### DALJINSKO UPRAVLJANJE

Airforce daljinsko upravljanje je bilo zasnovano za hitro in enostavno uporabo.



### PERIMETRIČNO ODESAVANJE

Nape s to funkcionalnostjo imajo filtrirano površino postavljeno perimetrično. Takšen sistem izboljšuje estetiko, zmanjšuje zvok in poenostavlja čiščenje.



### ENERGIJSKA UČINKOVITOST

Zahvaljujoč tehnologiji razviti v Airforce posebej za naše motorje in sisteme razsvetljave, imajo te nape zelo visoko učinkovitost in nizko porabo energije.



### LED RAZSVETLJAVA

Edinstven sistem LED razsvetljave razvit v Airforce-u, združuje visoko učinkovitost z izjemno majhno porabo: večji prihranki kot 90% v primerjavi s klasično žarnico in z življenjsko dobo preko 20.000 ur.



### MAŠČOBNI FILTER IZ PLEMENITEGA JEKLA

Filter iz plemenitega jekla daje napi estetski pridih ter dolgotrajnost in visoko učinkovitost filtriranja. Filter je pralen v pomivalnem stroju.



### SENZOR ZAZNAVANJA PARE

Napa s to funkcijo med delovanjem zazna povečano količino pare v prostoru in sama prilagodi moč izsesavanja zraka na optimalno.



### INTEGRA

**Integra** je inovativni izbor izdelkov, ki kombinirajo funkcionalnost kuhinjske nape s funkcionalnostjo indukcijske kuhalne plošče. Zasnovana in razvita je bila z namenom doseči popolno simbiozo dizajna, ergonomosti in funkcionalnosti dveh kuhinjskih elementov: nape in kuhalne plošče, ki se ju opravlja preko ene same kontrolne plošče.



### UPRAVLJANJE Z DOTIKOM

Vklop/izklop ter moč se enostavno upravlja z nežnim dotikom.



### INDIKATOR FILTRA

Indikator saturacije maščobnega ali ogljenega filtra opozori na potrebno pranje ali menjavo.



# INTEGRA 78 B2 ECO

## INTEGRA 78 B2 ECO PC78022


**Kuhališča:** 2 x  $\varnothing$  160 in 2 x  $\varnothing$  200

**Funkcije:** 4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči,  
4 povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura,  
odštevalnik, prikaz preostale toplote


2 x 2,3 kW (booster 3 kW),  
**Moč:** 2 x 1,2 kW (booster 1,4 kW)  
Skupaj: 7 kW (8,8 kW)

**Dimenzije:** 78 x 52 cm    **Površina:** črno steklo

Priporočena MPC: 889,38 €  
Priporočena akcijska MPC: 755,97 €



# INTEGRA 90 B2 ECO



## INTEGRA 90 B2 ECO PC90016

**Kuhališča:** 2 x  $\varnothing$  160 in 2 x  $\varnothing$  200

**Funkcije:** 4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4 povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote

**Moč:** 2 x 2,3 kW (booster 3 kW)  
2 x 1,2 kW (booster 1,4 kW)  
Skupaj: 7 kW (8,8 kW)

**Dimenzije:** 90 x 40 cm    **Površina:** črno steklo

Prilporočena MPC: 889,38 €  
Prilporočena akcijska MPC: 755,97 €





# VGRADNE NAPE



# CS1



## CS1 CCFCS1029

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 250 - 627

**Glasnost dB (A):** 48 - 68

**Upravljanje:** potisni gumbi

**Osvetlitev v W:** 2 x 2,1 W LED

**Dimenzije:** 52 x 28,5 cm

**Material:** plemenito jeklo in barvana pločevina



**Pripadajoča oprema:** pralni maščobni kovinski filter

Priporočena MPC: 270,84 €  
Priporočena akcijska MPC: 230,21 €

### Dodatna oprema:

OGLENI FILTER [AFFCA](#)

Priporočena MPC: 42,43 €








**DEKORATIVNE NAPE**



F162 TLC





# F162 TLC

## F162 TLC

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 250 - 492 (611)

**Glasnost dB (A):** 48 - 64 (67)

**Upravljanje:** daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

**Osvetlitev v W:** 2 x 2,1 W LED

**Dimenzije:** 50 / 80 cm

**Material:** plemenito jeklo v kombinaciji s črnim ali belim steklom

**Pripadajoča oprema:** pralni maščobni kovinski filter  
daljinski upravljalnik  
dekorativni dimnik plemenito jeklo

Priporočena MPC:

CCF1625515 (50, črna) 458,72 €

CCF1625516 (50, bela) 474,58 €

CCF1628517 (80, črna) 458,72 €

CCF1628518 (80, bela) 474,58 €

Priporočena akcijska MPC:



389,91 €

403,39 €

389,91 €

403,39 €

**Dotatna oprema:** OGLENI FILTER AFFCA Priporočena MPC: 31,35 €





F203







# F203

## F203

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 260 - 530 (660)

**Glasnost dB (A):** 49 - 59 (65)

**Upravljanje:** upravljanje z dotikom,  
4 stopnje (3+1 intenzivno)

**Osvetlitev v W:** 2 x 2,1 W LED

**Dimenzije:** 60 / 90 cm

**Material:** plemenito jeklo v kombinaciji  
s črnim ali belim steklom

**Pripadajoča oprema:** pralni maščobni kovinski filter  
dekorativni dimnik barvano  
plemenito jeklo


Priporočena MPC:

CCF2036511 (60, črna) 472,14 €  
CCF2036512 (60, bela) 503,86 €  
CCF2039516 (90, črna) 503,86 €  
CCF2039517 (90, bela) 534,36 €


Priporočena akcijska MPC:

401,32 €  
428,28 €  
428,28 €  
454,21 €

**Dodatna oprema:** OGLENI FILTER **AFCFCA329** Priporočena MPC: 24,03 €



# F53 S4



## F53 S4

<b>Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):</b>	265 - 632 (-)
<b>Glasnost dB (A):</b>	48 - 66 (-)
<b>Upravljanje:</b>	upravljanje z gumbi, 4 stopnje
<b>Osvetlitev v W:</b>	2 x 2,1 W LED
<b>Dimenzije:</b>	60 cm, 90 cm
<b>Material:</b>	plemenito jeklo
<b>Pripadajoča oprema:</b>	pralni maščobni kovinski filter dekorativni dimnik plemenito jeklo

Priporočena MPC:

CCF539575 (90, inox) 436,76 €  
CCF536546 (60, inox) 395,28 €

Priporočena akcijska MPC:

371,25 €  
335,99 €


### Dodatna oprema:

OGLENI FILTER **AFFCAF16CS**

Priporočena MPC: 20,98 €

SET ZA RECIKLAŽO **AFCONFRUA150PP**

Priporočena MPC: 18,49 €







**OTOČNE NAPE**



LUNA







LUNA

## LUNA

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 250 - 480 (627)

**Glasnost dB (A):** 49 - 64 (68)

**Upravljanje:** daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

**Osvetlitev v W:** 2 x 2,1 W LED

**Dimenzije:** Ø 45 cm

**Material:** bela sijaj ali črna mat v kombinaciji s plemenitim jeklom

**Pripadajoča oprema:** pralni maščobni kovinski filter  
oglen filter  
daljinski upravljalnik

Priporočena MPC:

CCLUN45532 (črna) 605,12 €


CCLUN45531 (bela) 667,34 €

Priporočena akcijska MPC:

514,35 €

567,24 €

**Dodatna oprema:** OGLENI FILTER AFCFCA267 Priporočena MPC: 25,25 €



F181





**F181**

## F181

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 252 - 488 (613)

**Glasnost dB (A):** 48 - 58 (64)

**Upravljanje:** daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

**Osvetlitev v W:** 2 x 2,1 W LED

**Dimenzije:** 45 x 45 cm

**Material:** bela / črna v kombinaciji s plemenitim jeklom

**Pripadajoča oprema:** pralni maščobni kovinski filter  
oglen filter  
daljinski upravljalnik

Priporočena MPC:

CCF18145512 (črna) 569,74 €


CCF18145513 (bela) 610,00 €

Priporočena akcijska MPC:

484,28 €


518,50 €

**Dodatna oprema:** OGLENI FILTER **AFCFCA267** Priporočena MPC: 25,25 €





# F164



## F164 CCF16445521

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 252 - 488 (613)

**Glasnost dB (A):** 49 - 60 (64)

**Upravljanje:** daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

**Osvetlitev v W:** 2 x 2,1 W LED

**Dimenzije:** 45 x 45 cm

**Material:** bela v kombinaciji s plemenitim jeklom

**Pripadajoča oprema:** pralni maščobni kovinski filter  
oglen filter  
daljinski upravljalnik

Priporočena MPC: 649,04 €  
Priporočena akcijska MPC: 551,68 €


**Dodatna oprema:** OGLENI FILTER AFCFCA267 Priporočena MPC: 25,25 €



# SQUARE



# SQUARE



## SQUARE CCSQUARE4519 (bela)

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 250 - 530 (685)

**Glasnost dB (A):** 50 - 65 (68)

**Upravljanje:** daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

**Osvetlitev v W:** 4 x 1 W LED

**Dimenzije:** 45 x 45 cm

**Material:** belo barvan polymer v kombinaciji s plemenitim jeklom

**Pripadajoča oprema:** pralni maščobni kovinski filter CRISALIDE SYSTEM, oglen filter daljinski upravljalnik

Priporočena MPC: 1.210,24 €  
Priporočena akcijska MPC: 1.028,70 €

**Dodatna oprema:** OGLENI FILTER AFCFCACRI Priporočena MPC: \*\*,00 €





# ECLIPSE

## ECLIPSE

<b>Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):</b> do 600	
<b>Glasnost dB (A):</b> 54 - 57 (64)	
<b>Upravljanje:</b> daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami	
<b>Osvetlitev v W:</b> 72 x LED 12	<b>Dimenzije:</b> 90 x 56 cm
<b>Material:</b> belo / črno barvan polymer	
<b>Pripadajoča oprema:</b> pralni maščobni kovinski filter oglen filter daljinski upravljalnik	

Priporočena MPC:

CCECL9068 (črna) 1.210,24 €


CCECL9038 (bela) 1.277,34 €

Priporočena akcijska MPC:

1.028,70 €

1.085,74 €

**Dodatna oprema:** OGLENI FILTER AFCFCAECLI Priporočena MPC: 46,72 €







**STROPNE NAPE**



# F88 FLAT





# F88 FLAT



## F88 FLAT

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 250 - 481 (532)

**Glasnost dB (A):** 54 - 67 (69)

**Upravljanje:** daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

**Osvetlitev v W:** 4 x 2,1 W LED **Dimenzije:** 100 x 50 cm - 19 do 22 cm

**Material:** plemenito jeklo ali plemenito jeklo v kombinaciji s črnim steklo

**Pripadajoča oprema:** pralni maščobni kovinski filter  
daljinski upravljalnik

Priporočena MPC:

CCF88100832 (plemenito jeklo) 1.080,92 €


CCF88100833 (črno steklo) 1.134,60 €

Priporočena akcijska MPC:

918,78 €


964,41 €

**Dotatna oprema:** OGLENI FILTER **AFFCAF89A** Priporočena MPC: 44,04 €



F171 FLAT

# F171 FLAT



## F171 FLAT

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 140 - 518 (647)

**Glasnost dB (A):** 47 - 64 (68)

**Upravljanje:** daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

**Osvetlitev v W:** 2 x 5 W LED

**Dimenzije:** 100 x 60 cm

**Material:** plemenito jeklo v kombinaciji s črnim steklom

**Pripadajoča oprema:** pralni maščobni kovinski filter  
daljinski upravljalnik

Priporočena MPC:

CCF171100532 (črna) 1.503,04 €

CCF171100531 (bela) 1.503,04 €


Priporočena akcijska MPC:

1.277,58 €

1.277,58 €

**Dodatna oprema:** OGLENI FILTER **AFFCAF153** Priporočena MPC: 48,31 €





F160

## F160 CCF16085505

**Pretok zraka IEC (m<sup>3</sup>/h):** 270 - 487 (526)

**Glasnost dB (A):** 54 - 67 (69)

**Upravljanje:** daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

**Osvetlitev v W:** 4 x 2,1 W LED


**Dimenzije:** 85 x 48 cm

**Material:** plemenito jeklo v kombinaciji s črnim steklom

pralni maščobni kovinski filter  
daljinski upravljalnik

Priporočena MPC: 864,98 €  
Priporočena akcijska MPC: 735,23 €

**Dodatna oprema:** OGLENI FILTER **AFFCAF174** Priporočena MPC: 47,21 €





# Cenik zračnih kanalov in kolen COOK

- kanali ustrezajo premeru cevi  $\varnothing$  150 mm -



## **COOK BVCO229 3830048921190**

VODORAVNO KOLENO 90° ZA  
PRAVOKOTNI KANAL 220 x 90 mm  
Cena: 17,99 €



## **COOK BVVALV229 3830048921688**

PROTIPOVRATNA LOPUTA 220 x 90 mm  
Cena: 42,69 €



## **COOK BVCV229 3830048922074**

POKONČNO KOLENO 90° ZA PRAVOKOTNI  
KANAL 220 x 90 mm  
Cena: 14,60 €



## **COOK BVGQT229 3830048921459**

SPOJKA PRAVOKOTNEGA KANALA 220 x 90  
mm NA OKROGLI KANALA  $\varnothing$  150 mm  
Cena: 15,54 €



## **COOK BVCVQT229 3830048921381**

KOLENO 90° MED PRAVOKOTNIM KANALOM  
220 x 90 mm IN OKROGLIM KANALOM  $\varnothing$  150 mm  
Cena: 14,78 €



## **COOK BV2291200 3830048921473**

PRAVOKOTNI KANAL 1200 x 220 x 90 mm  
Cena: 39,87 €



## **COOK BVG229 3830048921367**

SPOJKA PRAVOKOTNEGA KANALA 220 x 90 mm  
Cena: 9,06 €



## **COOK BV22940 3830048921879**

PRAVOKOTNI KANAL 40 x 220 x 90 mm  
Cena: 4,47 €



## **COOK BVGR229 3830048921732**

PRAVOKOTNA REŠETKA BREZ LOPUT 256 x 126  
mm, S PRIKLJUČKOM 220 x 90 mm, BELA  
Cena: 36,48 €



## **COOK BV1501200 3830048921480**

OKROGLI KANAL  $\varnothing$  150 mm, 1200 mm  
Cena: 34,02 €



## **COOK BVGRMultiG 3830048921213**

PRAVOKOTNA REŠETKA Z LOPUTAMI 180 x 180  
mm S PRIKLJUČKI RAZLIČNIH DIMENZIJ, BELA  
Cena: 22,95 €



## **COOK BV1501201 3830048921855**

OKROGLI KANAL  $\varnothing$  150 mm, 140 mm  
Cena: 6,25 €



**COOK BV1501202 3830048921862**

OKROGLI KANAL Ø 150 mm, 40 mm

Cena: 4,47 €



**COOK BVRID150 3830048922104**

REDUCIRKA Ø 150/120 mm

Cena: 9,64 €



**COOK BVG150 3830048922197**

SPOJKA OKROGLEGA KANALA Ø 150 mm

Cena: 8,80 €



**CDECCOMBIDEC2100 8716236125630**

GIBLJIVA CEV PLATNO/ALUMINIJ, NEGORLJIVA

Ø 152 mm (cena za tm, dobavljivo od 1-10 m)

Cena: 9,42 €



**COOK BVGR229 3830048921732**

PRAVOKOTNA REŠETKA BREZ LOPUT 256x126 mm, S PRIKLJUČKOM 220x90 mm, BELA

Cena: 36,48 €



**CGAJCOP9 12-14 3830048921596**

OBJEMKA 140-160 mm

Cena: 2,44 €



**COOK BVC150 3830048921909**

KOLENO 90° ZA OKROGLI KANAL Ø 150 mm

Cena: 22,46 €





Pooblaščeni distributer za Slovenijo:

**Jez d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija**

Tel. +386 1 511 47 16

e-mail: [info@jez.si](mailto:info@jez.si)

[www.airforce.si](http://www.airforce.si)

[www.jez.si](http://www.jez.si)

Katalog je last podjetja JEZ d.o.o.. Vse pravice pridržane. Podjetje Airforce Spa si zaradi nenehnega razvoja svojih proizvodov, pridržuje pravico do tehničnih sprememb, barv, materialov in cen brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico do sprememb. Napake v tisku niso izključene. Verzija 1/2022.