


# SCHOCK



SPÜLEN &  
ARMATUREN  
2024

# Produkt Vorteile

SCHOCK Spülen bestehen überwiegend aus Quarz. Die Oberflächen wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.



## Wer hat's erfunden?

SCHOCK ist der Erfinder der farbigen Spüle aus Quarzkomposit und bietet als einziger Hersteller CRISTADUR®, eine seidenmatte Premium-Oberfläche, an.




## Extern geprüft


Verschiedene Produktqualitätsmerkmale werden regelmäßig intern, wie auch von der DEKRA geprüft und zertifiziert. So stellen wir sicher, ihren Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Auch in Sachen Unternehmensnachhaltigkeit stellen wir uns externer Bewertung basierend auf internationalen Standards wie GRI oder United Nations Global Compact.



**Reinigungsfreundlich**  
Geschlossene Oberflächenstruktur für besondere Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene




**Geruchsneutral**  
Gibt keine Gerüche weiter  
DIN 10955



**Hitzebeständig**  
Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180 °C  
DIN EN 13310




**Lebensmittelecht**  
Unbedenkliches Material  
DIN EN 1186




**Abperleffekt**  
Schmutz und Wasser perlen einfach ab



**Stoßresistent**  
Material ist robust und widerstandsfähig  
DIN EN 438-2



**Farbresistent**  
Resistent gegen Lebensmittelflecken  
DIN EN 13310



**Langlebig**  
Sehr lange Haltbarkeit  
DIN EN 13310

# Kontakte & Inhalt



## Schock GmbH

Hofbauerstraße 1      Zentrale: +49 9921 600-0  
 94209 Regen              Mail: info@schock.de  
 www.schock.de



## Unser Innendienst

erreichen Sie unter: Mo.-Do. 8-17 Uhr  
 Fr.                      8-15 Uhr  
**+49 9921 600-301**

## Unseren After-Sales-Service

erreichen Sie unter: Mo.-Do. 8-17 Uhr  
 Fr.                      8-15 Uhr  
 service@schock.de **+49 9921 600-302**

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie online unter [www.schock.de/agb-b2b](http://www.schock.de/agb-b2b)

Keine Haftung bei Druckfehlern.  
 Die Garantiebedingungen finden Sie unter [www.schock.de/garantiebedingungen](http://www.schock.de/garantiebedingungen).

### Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Armaturen:

Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.Nr. 629883) installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online unter [www.schock.de/garantieverlängerung](http://www.schock.de/garantieverlängerung) registrieren.

### Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Spülen:

Die Preise verstehen sich inkl. Befestigungsklammern und Excenter-Ablaufgarnitur.

Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahren bei CRISTADUR® Spülen ist für den Endkunden möglich.

Weitere Informationen unter: [www.schock.de/garantieverlängerung](http://www.schock.de/garantieverlängerung)

**Lieferzeit:** 2-3 Werktage, wenn Artikel vorrätig. Bei Palettenbezug: Lieferzeit auf Anfrage. Flächenbündige Spülen mit LED-Beleuchtung: Lieferzeit 5-6 Werktage.

S. 04	CRISTADUR® Spülen
S. 05	CRISTADUR® Farben
S. 08	CRISTADUR® Übersicht
S. 10	CRISTADUR® Flächenbündig
S. 11	CRISTADUR® Green Line Übersicht
S. 54	CRISTALITE® Spülen
S. 55	CRISTALITE® Farben
S. 56	CRISTALITE® Übersicht
S. 80	Armaturen
S. 82	Armaturen Besonderheiten Übersicht
S. 84	Armaturen Chrom/Farbe Übersicht
S. 86	Armaturen Edelstahl/Farbe Übersicht
S. 130	Spülmittelspender
S. 132	Zubehör
S. 138	Sichtteile
S. 140	Übersicht Spülen Gesamt
S. 142	Übersicht Armaturen Gesamt
S. 144	Legende Armaturen Icons



## NEUHEITEN UND UPDATES

### Spülen CRISTADUR®

Modelle

Kyoto D-100	ENTFÄLLT
Kyoto D-150	ENTFÄLLT
Lotus D-100	ENTFÄLLT

Farben

Carbonium	ENTFÄLLT
Magnolia	ENTFÄLLT

### Spülen CRISTALITE®

Modelle

Lima D-100S	NEU
-------------	-----

### Armaturen

Modelle

Epos W	NEU
Epos W Niederdruck	NEU
Talia	NEU
Maia	ENTFÄLLT
Simi	ENTFÄLLT
Sono	ENTFÄLLT

Farben

Carbonium	ENTFÄLLT
Magnolia	ENTFÄLLT

# SCHOCK

WELCOME TO THE HOME OF COLOURFUL



**CRISTADUR®**  
Spülen



# CRISTADUR® Farben

**Puro** PUR (84)

**Magma** MAG (97)

**Stone** STO (88)

**Bronze** BRO (87)

**Silverstone** SIL (91)

**Polaris** POL (99)

**Rouge** ROU (81)



## CRISTADUR® GREEN LINE

Entdecken Sie unsere nachhaltigste Quarzkomposit-Materialität!

**Day** DAY (74)

**Dusk** DSK (77)

**Night** NGT (75)

**Twilight** TWI (76)


# CRISTADUR® die Vorteile

Die Premium-Materialität besteht durch eine **patentierete, extrem feine Materialstruktur** und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz und Wasser einfach abperlen. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Luxus, der jeder Küche gut steht.



## SEIDIGE OBERFLÄCHE

Fühlen Sie den Unterschied der feinen Materialstruktur.



## ABPERLEFFEKT

Wasser und Schmutz perlen an der Oberfläche ab, sodass kaum Nährboden für Keime und Bakterien entsteht.



## REINIGUNGSFREUNDLICH

Durch ihre geschlossene Oberflächenstruktur und den Abperleffekt sind die Spülen besonders einfach zu reinigen.



## INTENSIVE FARBEN

Elf intensiv schimmernde Farbtöne von Reinweiß bis Tiefschwarz – und für alle, die es knallig mögen, auch Rot.



15 Jahre Garantie\*  
Ein Küchenleben lang



Mit Kochend-Wasser-Armaturen getestet



Flächenbündige Modellauswahl verfügbar



Patentierete Technologie  
Weitere Patente in Anmeldung


Eine ressourcenschonende Herstellung in Deutschland, Quarz als Hauptbestandteil, eine Rohstoffeffizienz von 90 % – alle SCHOCK Quarzkomposit-Spülen werden verantwortungsbewusst in Hinblick auf Natur und Umwelt gefertigt. Die CRISTADUR® Green Line ist dabei die nachhaltigste Option von SCHOCK für eine bewusste Kaufentscheidung sowie ein zusätzliches Upgrade für die Küchenarchitektur.

**SINK GREEN  
NACHHALTIG DENKEN  
UND SPÜLEN** ...▶



Unser Weg in eine verantwortungsbewusste, nachhaltige Zukunft umfasst die stetige Optimierung unserer Prozesse auf allen Ebenen. Von Biodiversität auf unserem Werksgelände, Ressourcenschonung in der Produktion bis hin zu Gleichberechtigung und Gesundheitsschutz für unser Team und die gesamte Lieferkette.

**GREEN  
LINE** ...▶



Die innovative Produktlinie von SCHOCK besteht durch nachhaltig optimierte Zusammensetzung ebenso, wie durch hochwertig matte Farbgebungen.

**RÜCKFÜHRUNGS-  
KONZEPT** ...▶



Rückführungs- und Kreislaufkonzept für CRISTADUR® Green Line Spülen am Ende eines langen Spülenlebens. Alle Informationen zum Konzept kommen mit Ihrer Green Line Spüle.

# CRISTADUR®

## Spülen

45

**GREENWICH N-100S**

S. 17

50

**GREENWICH N-100**

S. 17, 18

60

**GREENWICH N-100L**

S. 18, 19

60

**SIGNUS D-150**

S. 39

**MONO D-100S**

S. 28

**KIRUNA N-100**

S. 21

**KALLIO M-100**

S. 15

**TIA D-100LS**

S. 43

**MONO R-100**

S. 33

**MONO D-100**

S. 28, 29

**KIRUNA N-100L**

S. 22

**TIA D-100L**

S. 44

**SIGNUS D-100**

S. 37

**MONO N-100S**

S. 31

**MONO D-100XS**

S. 27

**TOLEDO D-100L**

S. 47

**TOLEDO D-100XS**

S. 46

**TIA D-100**

S. 43

**MONO D-100L**

S. 29, 30

**TOLEDO D-150**

S. 47

**TOLEDO D-100**

S. 46

**MONO D-150**

S. 30

**WATERFALL D-150**

S. 50

**WATERFALL D-100**

S. 49

**MONO N-100**

S. 32

**WEMBLEY D-100L**

S. 53

**WEMBLEY D-100**

S. 53

**SIGNUS D-100L**

S. 38



### PREPSTATION D-150



S. 35



### GREENWICH N-200



S. 19



### GRANDO M-100



S. 13



### LOTUS C-150



S. 25

### KIRUNA N-100XL



S. 23

### KALLIO M-175



S. 15

### SIGNUS C-150



S. 40,41

### SIGNUS D-200



S. 40

# CRISTADUR®

## FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN

45

SIGNUS D-100



S. 37

50

GREENWICH N-100



S. 17,18

60

GREENWICH N-100L



S. 18,19

80

KIRUNA N-100XL



S. 23

KIRUNA N-100



S. 21

KIRUNA N-100L



S. 22



MONO D-100



S. 28,29

MONO D-100XS



S. 27

SIGNUS C-150



S. 40,41

MONO N-100S



S. 31

MONO D-100L



S. 29,30

WATERFALL D-100



S. 49

MONO N-100



S. 32

SIGNUS D-100L



S. 38

SIGNUS D-150



S. 39

WATERFALL D-150



S. 50

# CRISTADUR® GREEN LINE SPÜLEN

45

MONO D-100S



ⓐ  
Ⓤ  
S. 28

50

KIRUNA N-100



ⓐ  
Ⓤ  
FB  
S. 21

60

KALLIO M-100



Ⓜ  
S. 15

60 + 60

PREPSTATION D-150



ⓐ  
Ⓤ  
S. 35

MONO R-100



ⓐ  
Ⓤ  
S. 33

MONO D-100



ⓐ  
Ⓤ  
S. 28, 29

KIRUNA N-100L



ⓐ  
Ⓤ  
FB  
S. 22

80

MONO N-100S



ⓐ  
Ⓤ  
S. 31

MONO D-100XS



ⓐ  
Ⓤ  
S. 27

KIRUNA N-100XL



ⓐ  
Ⓤ  
FB  
S. 23

MONO D-100L



ⓐ  
Ⓤ  
S. 29, 30

90

MONO D-150



ⓐ  
Ⓤ  
S. 30

KALLIO M-175



Ⓜ  
S. 15

MONO N-100



ⓐ  
Ⓤ  
S. 32



ⓐ = Auflage   Ⓜ = Flächenbündig   Ⓤ = Unterbau   Ⓜ = Modul   ● = Green Line-Modell   ● = Neu   ● = Update  
Prepstation: Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm-Unterschrank



# GRANDO

Armatur **Resi** in White Gold auf Spüle **Grando M-100** in Polaris

**Hinweis:** Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten **5 mm länger** sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit geschlossener Rückseite ist dieses Modell auch für den Einbau in Kücheninseln geeignet.



M-100



Design  
Überlauf



Abgesenkter  
Überlaufbereich  
etwa zum Ausgießen von  
Flüssigkeitsresten



Weiteres Zubehör S. 132

LED (links)



Spülmittelspender



Comfopush





## GRANDO M-100

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**

Beckeninnenmaß:


**425 x 399 x 185 mm**

Einbau: **Becken links**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629306PD)



reddot design award  
product design 2013

### Optionales Zubehör:

Wastecap 628152

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

### MODUL

### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GRAM100M MAG
- GRAM100M POL



Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit geschlossener Rückseite ist dieses Modell auch für den Einbau in Kücheninseln geeignet.



# KALLIO

Armatur **Gota** in Schwarz auf Spüle **Kallio M-175** in Day


**Hinweis:** Die Arbeitsplatte muss beim Einbau auf beiden Seiten **5 mm länger sein**, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.




**Feine, funktionale Abtropfrillen**  
unterstreichen das klare Erscheinungsbild

**Längsrillen**  
der rechten Fläche als Ablage für Spülutensilien


**Querrillen**  
der linken Fläche zum rutschfesten Aufstellen und Abtropfen von Schneidbrettern oder zur Ablage für Spülutensilien



**Design Überlauf**



Reine **CRISTADUR®**  
Green Line Serie



**Schräge an der Beckenvorderseite**  
für ergonomisches Reinigen etwa von Backblechen

**Großzügiges Becken**  
mit Raum für große Kochutensilien



**Weiteres Zubehör S. 132**

**Sichtteile**



**Spülmittelspender**



**Comfopush**



**Wastecap**





## KALLIO M-100

MODUL

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**518 x 465 x 220 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410065CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in **Edelstahl** 400065EDM
- Sichtteile in **White Gold** 400065WGO
- Sichtteile in **Copper** 400065COP
- Sichtteile in **Gunmetal** 400065GUM
- Sichtteile in **Puro** 400065PUR
- Comfopush, **CHR** 420016CHR
- Comfopush, **EDM** 420016EDM
- Wastecap 628152
- Amur 629014
- Samo **CHR** 629169CHR
- Samo **EDM** 629169EDM
- Samo **WGO** 629169WGO
- Samo **COP** 629169COP

Samo **GUM** 629169GUM  
Samo **PUR** 629169S

MODUL

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- KALM100M **DAY**
- KALM100M **DSK**
- KALM100M **NGT**
- KALM100M **TWI**

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.



## KALLIO M-175

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**

Beckeninnenmaß:  
**456 x 465 x 220 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in **Edelstahl** 400067EDM
- Sichtteile in **White Gold** 400067WGO
- Sichtteile in **Copper** 400067COP
- Sichtteile in **Gunmetal** 400067GUM
- Sichtteile in **Puro** 400067PUR
- Comfopush, **CHR** 420016CHR
- Comfopush, **EDM** 420016EDM
- Wastecap 628152
- Amur 629014
- Samo **CHR** 629169CHR
- Samo **EDM** 629169EDM
- Samo **WGO** 629169WGO
- Samo **COP** 629169COP


Samo **GUM** 629169GUM  
Samo **PUR** 629169S

MODUL

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- KALM175M **DAY**
- KALM175M **DSK**
- KALM175M **NGT**
- KALM175M **TWI**

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.



# GREENWICH

Armatur **Sina** in Edelstahl massiv auf Spüle **Greenwich N-100L** in Stone

Große Designvielfalt



Patentierter Perfect Drain  
für weniger Schmutzkanten  
und mehr Farbe im Becken



Kleine Radien –  
moderner Look




N-200 mit Stufe  
zum Einhängen und Auf-  
legen von multifunktionalem  
Zubehör

Tiefes Becken  
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 132

Schneidbrett



N-200

(629158)

Abtropfmatte  
aus Silikon




Funktionsschale



N-100S  
N-100  
N-100L

(629111)

Abtropfgitter,  
Gastronorm



3 Farben  
2 Farben  
N-200

Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush  
Eckschale





## GREENWICH N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

**350 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**392 × 442 mm**



Ausschnitt Unterbau:

**350 × 400 mm**

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM

**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
- Sichtteile in White Gold 400051WGO
- Sichtteile in Copper 400051COP
- Sichtteile in Gunmetal 400051GUM
- Sichtteile in Puro 400051PUR
- Funktionsschale 629111
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- Amur 629014
- Eckschale 629733

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- GREN100SA PUR
- GREN100SA MAG
- GREN100SA STO
- GREN100SA BRO
- GREN100SA SIL
- GREN100SA POL

- GREN100SU PUR
- GREN100SU MAG
- GREN100SU STO
- GREN100SU BRO
- GREN100SU SIL
- GREN100SU POL



## GREENWICH N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**400 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**442 × 442 mm**



Ausschnitt Unterbau:

**400 × 400 mm**

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
- Sichtteile in White Gold 400051WGO
- Sichtteile in Copper 400051COP
- Sichtteile in Gunmetal 400051GUM
- Sichtteile in Puro 400051PUR
- Funktionsschale 629111
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- Amur 629014
- Eckschale 629733

Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- GREN100A PUR
- GREN100A MAG
- GREN100A STO
- GREN100A BRO
- GREN100A SIL
- GREN100A POL

- GREN100U PUR
- GREN100U MAG
- GREN100U STO
- GREN100U BRO
- GREN100U SIL
- GREN100U POL



## GREENWICH N-100

**FLÄCHENBÜNDIG**

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**400 × 400 × 200 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**447 × 447 mm**

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM  
Sichtteile in White Gold 400051WGO  
Sichtteile in Copper 400051COP  
Sichtteile in Gunmetal 400051GUM  
Sichtteile in Puro 400051PUR  
Funktionsschale 629111  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014  
Eckschale 629733

Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100FB PUR
- GREN100FB MAG
- GREN100FB STO
- GREN100FB BRO
- GREN100FB SIL



## GREENWICH N-100L

**AUFLAGE/UNTERBAU**

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage:  
**542 × 442 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**500 × 400 mm**

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM  
Sichtteile in White Gold 400051WGO  
Sichtteile in Copper 400051COP  
Sichtteile in Gunmetal 400051GUM  
Sichtteile in Puro 400051PUR  
Funktionsschale 629111  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014  
Eckschale 629733

Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100LA PUR
- GREN100LA MAG
- GREN100LA STO
- GREN100LA BRO
- GREN100LA SIL
- GREN100LA POL

### UNTERBAU


- GREN100LU PUR
- GREN100LU MAG
- GREN100LU STO
- GREN100LU BRO
- GREN100LU SIL
- GREN100LU POL



## GREENWICH N-100L

**FLÄCHENBÜNDIG**

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**547 × 447 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400051EDM  
 Sichtteile in White Gold 400051WGO  
 Sichtteile in Copper 400051COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400051GUM  
 Sichtteile in Puro 400051PUR  
 Funktionsschale 629111  
 Abtropfmatte aus Silikon 629188  
 Abtropfmatte aus Silikon 629189  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 Amur 629014  
 Eckschale 629733

Design Abtropfgitter 629724S  
 Design Abtropfgitter 629724EDM

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE


- GREN100LFB PUR
- GREN100LFB MAG
- GREN100LFB STO
- GREN100LFB BRO
- GREN100LFB SIL



## GREENWICH N-200

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**333 × 384 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage:  
**736 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**694 × 400 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410087CHR)  
 Holzschneidbrett (629158)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400053EDM  
 Sichtteile in White Gold 400053WGO  
 Sichtteile in Copper 400053COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400053GUM  
 Sichtteile in Puro 400053PUR  
 Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
 Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
 Multifunktionaler Träger 629146  
 Abtropfmatte aus Silikon 629188  
 Abtropfmatte aus Silikon 629189  
 Design Abtropfgitter 629726S  
 Design Abtropfgitter 629726COP

Design Abtropfgitter 629726EDM  
 Design Abtropfgitter 629738EDM  
 Design Abtropfgitter 629738S  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 Amur 629014  
 Eckschale 629733

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN200A MAG
- GREN200A STO
- GREN200A BRO
- GREN200A SIL

### UNTERBAU

- GREN200U MAG
- GREN200U STO
- GREN200U BRO
- GREN200U SIL




# KIRUNA

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kiruna N-100L** in Dusk



**Zweifache Montageoption**  
Gleicher Unterschrank für Auflage  
und Unterbau

**Inklusive**  
Holzschneidbrett  
für N-100, N-100L  
629158



Kleine Radien –  
moderner Look


**Integrierte Stufe**  
zum Einhängen und  
Auflegen von multi-  
funktionalem Zubehör



Reine CRISTADUR® Green Line Serie

**Weiteres Zubehör S. 132**

**Schneidbrett**




(629158)

**Abtropfmatte aus Silikon**



**Abtropfgitter, Gastronorm**



**Sichtteile**



**Spülmittelspender**



**Comfopush Eckschale**





## KIRUNA N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**400 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**442 × 442 mm**

Ausschnitt Unterbau:


**400 × 400 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper 400055COP  
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Design Abtropfgitter 629726S  
Design Abtropfgitter 629726EDM  
Design Abtropfgitter 629726COP  
Design Abtropfgitter 629738S  
Design Abtropfgitter 629738EDM  
Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Funktionschale 629051SH  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100A DAY
- KIRN100A DSK
- KIRN100A NGT
- KIRN100A TWI

### UNTERBAU

- KIRN100U DAY
- KIRN100U DSK
- KIRN100U NGT
- KIRN100U TWI



## KIRUNA N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**400 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:


**447 × 447 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper 400055COP  
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Design Abtropfgitter 629726S  
Design Abtropfgitter 629726EDM  
Design Abtropfgitter 629726COP  
Design Abtropfgitter 629738S  
Design Abtropfgitter 629738EDM  
Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Funktionschale 629051SH  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100FB NGT



## KIRUNA N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**500 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**542 × 442 mm**

Ausschnitt Unterbau:


**500 × 400 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
Holzschneidbrett (629158)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper 400055COP  
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Design Abtropfgitter 629726S  
Design Abtropfgitter 629726EDM  
Design Abtropfgitter 629726COP  
Design Abtropfgitter 629738S  
Design Abtropfgitter 629738EDM  
Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Funktionsschale 629051SH  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100LA DAY
- KIRN100LA DSK
- KIRN100LA NGT
- KIRN100LA TWI

### UNTERBAU

- KIRN100LU DAY
- KIRN100LU DSK
- KIRN100LU NGT
- KIRN100LU TWI



## KIRUNA N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**500 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:


**547 × 447 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
Holzschneidbrett (629158)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper 400055COP  
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Design Abtropfgitter 629726S  
Design Abtropfgitter 629726EDM  
Design Abtropfgitter 629726COP  
Design Abtropfgitter 629738S  
Design Abtropfgitter 629738EDM  
Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Funktionsschale 629051SH  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® GREEN LINE


- KIRN100LFB NGT



## KIRUNA N-100XL

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**700 × 400 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage:  
**742 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**700 × 400 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410055CHR)  
 Holzschneidbrett (629158)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper 400055COP
- Sichtteile in Gunmetal 400055GUM
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Design Abtropfgitter 629726S
- Design Abtropfgitter 629726EDM
- Design Abtropfgitter 629726COP
- Design Abtropfgitter 629738S
- Design Abtropfgitter 629738EDM
- Multifunktionaler Träger 629146

- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Funktionsschale 629051SH
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Amur 629014

**AUFLAGE**

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- KIRN100XLA DAY
- KIRN100XLA DSK
- KIRN100XLA NGT
- KIRN100XLA TWI

**UNTERBAU**


- KIRN100XLU DAY
- KIRN100XLU DSK
- KIRN100XLU NGT
- KIRN100XLU TWI



## KIRUNA N-100XL

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **80 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**700 × 400 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**747 × 447 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410055CHR)  
 Holzschneidbrett (629158)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper 400055COP
- Sichtteile in Gunmetal 400055GUM
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Design Abtropfgitter 629726S
- Design Abtropfgitter 629726EDM
- Design Abtropfgitter 629726COP
- Design Abtropfgitter 629738S
- Design Abtropfgitter 629738EDM
- Multifunktionaler Träger 629146

- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Funktionsschale 629051SH
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Amur 629014

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- KIRN100XLFB NGT



# LOTUS


Armatur **Laos** in Edelstahl massiv auf Spüle **Lotus C-150** in Polaris



C150



Fließende Konturen  
für noch mehr  
Reinigungsfreundlichkeit



Praktisches  
zweites Becken  
für den Einsatz einer Funktions-  
schale, etwa zum Verstauen von  
Spülutensilien oder Waschen von  
Gemüse / Obst, sowie um  
Flüssigkeiten abzugießen.

## Weiteres Zubehör S. 132

### LED rechts



### Funktions- schale



(629057)

### Sichtteile



### Comfopush



### Wastecap





## LOTUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:  
**369 x 463 x 192 mm**

Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Auflage: **nach  
Schablone**


Ausschnitt Unterbau: **nach  
dxf-Daten**

Außenradius: **8 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410063CHR)  
Funktionsschale (629057)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in **Edelstahl** 400063EDM  
Sichtteile in **White Gold** 400063WGO  
Sichtteile in **Copper** 400063COP  
Sichtteile in **Gunmetal** 400063GUM  
Sichtteile in **Puro** 400063PUR  
Comfopush, **CHR** 420016CHR  
Comfopush, **EDM** 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition **rechts** 629024/R

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- LOTC150A PUR
- LOTC150A MAG
- LOTC150A STO
- LOTC150A BRO
- LOTC150A SIL
- LOTC150A POL

- LOTC150U PUR
- LOTC150U MAG
- LOTC150U STO
- LOTC150U BRO
- LOTC150U SIL
- LOTC150U POL





# MONO

Armatur Keto in Copper auf Spüle Mono D-100 in Bronze

Große Designvielfalt



Mit seitlicher Armaturenbank für Vorfenstermontage

Als rundes Becken

**Inklusive**

Holzschneidbrett  
D-100XS, D-100S, D-100,  
D-100L, D-150 (629145),  
N-100S, N-100 (629159)



N-100S, N-100  
Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör



Kleine Radien – moderner Look



Puristisches Design Sprache mit elegantem Rand



Design Überlauf



Auch in CRISTADUR® Green Line

Weiteres Zubehör S. 132

**Schneidbretter**



N-100S, N-100

**Abtropfgitter**



D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150

**Gastronom Funktionsschale**



N-100S, N-100

**Sichtteile**



**Spülmittelspender**



**Comfopush Eckschale**



nicht für R-100



## MONO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**440 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**760 × 490 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**764 × 494 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
- Sichtteile in White Gold 400069WGO
- Sichtteile in Copper 400069COP
- Sichtteile in Gunmetal 400069GUM
- Sichtteile in Puro 400069PUR
- Praktisches Abtropfgitter 629138
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R

- LED Beckenposition links 629024/L
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S
- Eckschale 629733



## MONO D-100XS

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**440 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**771 × 501 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **30 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
- Sichtteile in White Gold 400069WGO
- Sichtteile in Copper 400069COP
- Sichtteile in Gunmetal 400069GUM
- Sichtteile in Puro 400069PUR
- Praktisches Abtropfgitter 629138
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R

- LED Beckenposition links 629024/L
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S
- Eckschale 629733

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MOND100XSA PUR
- MOND100XSA MAG
- MOND100XSA STO
- MOND100XSA BRO
- MOND100XSA SIL
- MOND100XSA POL
- MOND100XSA ROU

- MOND100XSU PUR
- MOND100XSU MAG
- MOND100XSU STO
- MOND100XSU BRO
- MOND100XSU SIL
- MOND100XSU POL
- MOND100XSU ROU

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- MOND100XSA DAY
- MOND100XSA DSK
- MOND100XSA NGT
- MOND100XSA TWI

- MOND100XSU DAY
- MOND100XSU DSK
- MOND100XSU NGT
- MOND100XSU TWI

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MOND100XSFB PUR
- MOND100XSFB MAG
- MOND100XSFB STO
- MOND100XSFB BRO
- MOND100XSFB SIL



## MONO D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**720 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**724 × 494 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **27 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



Eckschale 629733

### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
Sichtteile in White Gold 400069WGO  
Sichtteile in Copper 400069COP  
Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
Sichtteile in Puro 400069PUR  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE	UNTERBAU
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>	
● MOND100SA PUR	MOND100SU PUR
● MOND100SA MAG	MOND100SU MAG
● MOND100SA STO	MOND100SU STO
● MOND100SA BRO	MOND100SU BRO
● MOND100SA SIL	MOND100SU SIL
○ MOND100SA POL	MOND100SU POL
● MOND100SA ROU	MOND100SU ROU
<b>CRISTADUR® GREEN LINE</b>	
○ MOND100SA DAY	MOND100SU DAY
● MOND100SA DSK	MOND100SU DSK
● MOND100SA NGT	MOND100SU NGT
● MOND100SA TWI	MOND100SU TWI



## MONO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**385 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**745 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**749 × 494 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **27 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



LED Beckenposition links 629024/L  
Eckschale 629733

### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
Sichtteile in White Gold 400069WGO  
Sichtteile in Copper 400069COP  
Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
Sichtteile in Puro 400069PUR  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
Indutherm 629100  
LED Beckenposition rechts 629024/R



reddot design award  
product design 2013


AUFLAGE	UNTERBAU
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>	
● MOND100A PUR	MOND100U PUR
● MOND100A MAG	MOND100U MAG
● MOND100A STO	MOND100U STO
● MOND100A BRO	MOND100U BRO
● MOND100A SIL	MOND100U SIL
○ MOND100A POL	MOND100U POL
● MOND100A ROU	MOND100U ROU
<b>CRISTADUR® GREEN LINE</b>	
○ MOND100A DAY	MOND100U DAY
● MOND100A DSK	MOND100U DSK
● MOND100A NGT	MOND100U NGT
● MOND100A TWI	MOND100U TWI



## MONO D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**385 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**756 × 501 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **35 mm**  
 Außenradius: **20 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410069CHR)  
 Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
 Sichtteile in White Gold 400069WGO  
 Sichtteile in Copper 400069COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
 Sichtteile in Puro 400069PUR  
 Design Abtropfgitter 629725S  
 Design Abtropfgitter 629725COP  
 Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 Indutherm 629100  
 LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L  
 Eckschale 629733



reddot design award  
 product design 2013

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE


- MOND100FB PUR
- MOND100FB MAG
- MOND100FB STO
- MOND100FB BRO
- MOND100FB SIL



## MONO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**480 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**980 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**984 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau  
 GSP: **22 mm**  
 Außenradius: **12 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410069CHR)  
 Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**  
 Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
 Sichtteile in White Gold 400069WGO  
 Sichtteile in Copper 400069COP  
 Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
 Sichtteile in Puro 400069PUR  
 Design Abtropfgitter 629725S  
 Design Abtropfgitter 629725COP  
 Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 Indutherm 629100  
 LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L  
 Amur 629014  
 Samo CHR 629169CHR  
 Samo EDM 629169EDM  
 Samo WGO 629169WGO  
 Samo COP 629169COP  
 Samo GUM 629169GUM  
 Samo PUR 629169S  
 Eckschale 629733

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100LA PUR
- MOND100LA MAG
- MOND100LA STO
- MOND100LA BRO
- MOND100LA SIL
- MOND100LA POL
- MOND100LA ROU

### UNTERBAU

- MOND100LU PUR
- MOND100LU MAG
- MOND100LU STO
- MOND100LU BRO
- MOND100LU SIL
- MOND100LU POL
- MOND100LU ROU

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND100LA DAY
  - MOND100LA DSK
  - MOND100LA NGT
  - MOND100LA TWI
- MOND100LU DAY
  - MOND100LU DSK
  - MOND100LU NGT
  - MOND100LU TWI



## MONO D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**480 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**991 × 501 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **30 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in **Edelstahl** 400069EDM  
Sichtteile in **White Gold** 400069WGO  
Sichtteile in **Copper** 400069COP  
Sichtteile in **Gunmetal** 400069GUM  
Sichtteile in **Puro** 400069PUR  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Comfopush, **CHR** 420016CHR  
Comfopush, **EDM** 420016EDM  
Wastecap 628152  
Indutherm 629100  
LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L  
Amur 629014  
Samo **CHR** 629169CHR  
Samo **EDM** 629169EDM  
Samo **WGO** 629169WGO  
Samo **COP** 629169COP  
Samo **GUM** 629169GUM  
Samo **PUR** 629169S  
Eckschale 629733

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100LFB PUR
- MOND100LFB MAG
- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL



## MONO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 197 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**844 × 494 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **27 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410071CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in **Edelstahl** 400071EDM  
Sichtteile in **White Gold** 400071WGO  
Sichtteile in **Copper** 400071COP  
Sichtteile in **Gunmetal** 400071GUM  
Sichtteile in **Puro** 400071PUR  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Comfopush, **CHR** 420016CHR  
Comfopush, **EDM** 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014  
Samo **CHR** 629169CHR  
Samo **EDM** 629169EDM  
Samo **WGO** 629169WGO  
Samo **COP** 629169COP  
Samo **GUM** 629169GUM  
Samo **PUR** 629169S  
Eckschale 629733

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND150A PUR
- MOND150A MAG
- MOND150A STO
- MOND150A BRO
- MOND150A SIL
- MOND150A POL
- MOND150A ROU

### UNTERBAU

- MOND150U PUR
- MOND150U MAG
- MOND150U STO
- MOND150U BRO
- MOND150U SIL
- MOND150U POL
- MOND150U ROU

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND150A DAY
- MOND150A DSK
- MOND150A NGT
- MOND150A TWI

- MOND150U DAY
- MOND150U DSK
- MOND150U NGT
- MOND150U TWI



## MONO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**470 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau:


**434 × 454 mm**

Außenradius: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WGO  
Sichtteile in Copper 400061COP  
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Funktionsschale 629017  
Multifunktionaler Träger 629151  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SA PUR
- MONN100SA MAG
- MONN100SA STO
- MONN100SA BRO
- MONN100SA SIL
- MONN100SA POL
- MONN100SA ROU

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MONN100SA DAY
- MONN100SA DSK
- MONN100SA NGT
- MONN100SA TWI

### UNTERBAU

- MONN100SU PUR
- MONN100SU MAG
- MONN100SU STO
- MONN100SU BRO
- MONN100SU SIL
- MONN100SU POL
- MONN100SU ROU



## MONO N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:


**482 × 502 mm**

Außenradius: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WGO  
Sichtteile in Copper 400061COP  
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Funktionsschale 629017  
Multifunktionaler Träger 629151  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SFB PUR
- MONN100SFB MAG
- MONN100SFB STO
- MONN100SFB BRO
- MONN100SFB SIL



## MONO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**514 × 358 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**552 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau:


**514 × 454 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WGO  
Sichtteile in Copper 400061COP  
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Funktionschale 629017  
Multifunktionaler Träger 629151  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S



## MONO N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**514 × 358 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:


**562 × 502 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WGO  
Sichtteile in Copper 400061COP  
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon 629189  
Funktionschale 629017  
Multifunktionaler Träger 629151  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100A PUR
- MONN100A MAG
- MONN100A STO
- MONN100A BRO
- MONN100A SIL
- MONN100A POL
- MONN100A ROU

### UNTERBAU

- MONN100U PUR
- MONN100U MAG
- MONN100U STO
- MONN100U BRO
- MONN100U SIL
- MONN100U POL
- MONN100U ROU

#### CRISTADUR® GREEN LINE


- MONN100A DAY
- MONN100A DSK
- MONN100A NGT
- MONN100A TWI

- MONN100U DAY
- MONN100U DSK
- MONN100U NGT
- MONN100U TWI

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100FB PUR
- MONN100FB MAG
- MONN100FB STO
- MONN100FB BRO
- MONN100FB SIL



# MONO R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**400 × 336 × 195 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410075CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MONR100A PUR
- MONR100A MAG
- MONR100A STO
- MONR100A BRO
- MONR100A SIL
- MONR100A POL
- MONR100A ROU


- MONR100U PUR
- MONR100U MAG
- MONR100U STO
- MONR100U BRO
- MONR100U SIL
- MONR100U POL
- MONR100U ROU

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- MONR100A DAY
- MONR100A DSK
- MONR100A NGT
- MONR100A TWI

- MONR100U DAY
- MONR100U DSK
- MONR100U NGT
- MONR100U TWI





# PREPSTATION

Armatur **Conos Pro** in Edelstahl massiv auf Spüle **Prepstation** in Dusk



D-150

**Inklusive**  
Holz-  
schneidbrett  
629158



Integrierte  
Abtropffläche



**Integrierte Stufe**  
zum Einhängen  
und Auflegen von  
multifunktionalem  
Zubehör



Reines  
**CRISTADUR®**  
Green Line  
Modell




**Patentierter Perfect Drain**  
für weniger Schmutzkanten und  
mehr Farbe im Becken

Großzügiges Becken  
mit Raum für große Kochutensilien




## Weiteres Zubehör S. 132

**LED rechts/links**  
Indutherm




**Schneidbrett**



(629158)

**Abtropfgitter,**  
Gastronorm



**Sichtteile**



**Spülmittelspender**



**Comfopush**  
Eckschale





## PREPSTATION D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 + 60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**509 × 384 × 231 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage:  
**1120 × 440 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**1080 × 400 mm**

Außenradius: **14 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410053CHR)  
Holzschneidbrett (629158)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400053EDM  
Sichtteile in White Gold 400053WGO  
Sichtteile in Copper 400053COP  
Sichtteile in Gunmetal 400053GUM  
Sichtteile in Puro 400053PUR  
Multifunktionaler Träger 629146  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Eckschale 629733  
Design Abtropfgitter 629726S  
Design Abtropfgitter 629726COP  
Design Abtropfgitter 629726EDM  
Design Abtropfgitter 629738EDM

Design Abtropfgitter 629738S  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Indutherm 629100  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- PRPD150A DAY
- PRPD150A DSK
- PRPD150A NGT
- PRPD150A TWI

### UNTERBAU

- PRPD150U DAY
- PRPD150U DSK
- PRPD150U NGT
- PRPD150U TWI






# SIGNUS

Armatur **Epos** in Chrom auf Spüle **Signus D-100** in Magma

Große Designvielfalt



**inklusive**  
Holzschneidbrett  
629044



Klare Linienführung  
mit integrierten  
Abtropfrillen



Design  
Überlauf

**Tiefes Becken**  
(etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen)



Weiteres Zubehör S. 132

**LED**  
rechts/links



(C-150 nur  
rechts)

**Schneidbrett**  
Fibre-Rock



(629184)

**Schneidbrett**  
Holz



(629044)

**Abtropfgitter**



2 Farben

**Sichtteile**




**Spülmittelspender**



Amur und Samo nur  
für D-200

**Geschirrkorb**



(629171)

**Comfopush**  
Eckschale





## SIGNUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**347 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**



APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **23 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:


Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper 400077COP
- Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Eckschale 629733
- Praktischer Geschirrkorb 629171

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L



## SIGNUS D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**347 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**855 × 495 mm**



APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **31 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper 400077COP
- Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Eckschale 629733
- Praktischer Geschirrkorb 629171

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- SIGD100A PUR
- SIGD100A MAG
- SIGD100A STO
- SIGD100A BRO
- SIGD100A SIL
- SIGD100A POL

- SIGD100U PUR
- SIGD100U MAG
- SIGD100U STO
- SIGD100U BRO
- SIGD100U SIL
- SIGD100U POL

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- SIGD100FB PUR
- SIGD100FB MAG
- SIGD100FB STO
- SIGD100FB BRO
- SIGD100FB SIL



## SIGNUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**478 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **22 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in **Edelstahl** 400077EDM  
Sichtteile in **White Gold** 400077WGO  
Sichtteile in **Copper** 400077COP  
Sichtteile in **Gunmetal** 400077GUM  
Sichtteile in **Puro** 400077PUR  
Schneidbrett **Fibre-Rock** 629184  
Design **Abtropfgitter** 629724S  
Design **Abtropfgitter** 629725S  
Design **Abtropfgitter** 629724EDM  
Design **Abtropfgitter** 629725COP  
Design **Abtropfgitter** 629725EDM  
Eckschale 629733  
Praktischer **Geschirrkorb** 629171

**Comfopush, CHR** 420016CHR  
**Comfopush, EDM** 420016EDM  
**Wastecap** 628152  
**LED Beckenposition rechts** 629024/R  
**LED Beckenposition links** 629024/L

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100LA PUR
- SIGD100LA MAG
- SIGD100LA STO
- SIGD100LA BRO
- SIGD100LA SIL
- SIGD100LA POL

### UNTERBAU

- SIGD100LU PUR
- SIGD100LU MAG
- SIGD100LU STO
- SIGD100LU BRO
- SIGD100LU SIL
- SIGD100LU POL



## SIGNUS D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**478 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**995 × 495 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **30 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:


Sichtteile in **Edelstahl** 400077EDM  
Sichtteile in **White Gold** 400077WGO  
Sichtteile in **Copper** 400077COP  
Sichtteile in **Gunmetal** 400077GUM  
Sichtteile in **Puro** 400077PUR  
Schneidbrett **Fibre-Rock** 629184  
Design **Abtropfgitter** 629724S  
Design **Abtropfgitter** 629725S  
Design **Abtropfgitter** 629724EDM  
Design **Abtropfgitter** 629725COP  
Design **Abtropfgitter** 629725EDM  
Eckschale 629733  
Praktischer **Geschirrkorb** 629171

**Comfopush, CHR** 420016CHR  
**Comfopush, EDM** 420016EDM  
**Wastecap** 628152  
**LED Beckenposition rechts** 629024/R  
**LED Beckenposition links** 629024/L

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100LFB PUR
- SIGD100LFB MAG
- SIGD100LFB STO
- SIGD100LFB BRO
- SIGD100LFB SIL



## SIGNUS D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**344 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **15 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Holzschneidbrett (629044)  
Funktionsschale (629043)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper 400067COP  
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Eckschale 629733  
Praktischer Geschirrkorb 629171

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L


### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD150A PUR
- SIGD150A MAG
- SIGD150A STO
- SIGD150A BRO
- SIGD150A SIL
- SIGD150A POL

### UNTERBAU

- SIGD150U PUR
- SIGD150U MAG
- SIGD150U STO
- SIGD150U BRO
- SIGD150U SIL
- SIGD150U POL



## SIGNUS D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**344 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**995 × 495 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **23 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Holzschneidbrett (629044)  
Funktionsschale (629043)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper 400067COP  
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Eckschale 629733  
Praktischer Geschirrkorb 629171

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD150FB PUR
- SIGD150FB MAG
- SIGD150FB STO
- SIGD150FB BRO
- SIGD150FB SIL



## SIGNUS D-200

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:  
**378 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**1140 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**1146 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **15 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper 400067COP  
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Eckschale 629733  
Praktischer Geschirrkorb 629171

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD200A **MAG**
- SIGD200A **STO**
- SIGD200A **BRO**
- SIGD200A **SIL**

- SIGD200U **MAG**
- SIGD200U **STO**
- SIGD200U **BRO**
- SIGD200U **SIL**



## SIGNUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:  
**341 × 430 × 205 mm**

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Auflage: **nach  
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach  
Schablone**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410059CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400059EDM  
Sichtteile in White Gold 400059WGO  
Sichtteile in Copper 400059COP  
Sichtteile in Gunmetal 400059GUM  
Sichtteile in Puro 400059PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Praktischer Geschirrkorb 629171  
Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGC150A **MAG**
- SIGC150A **STO**
- SIGC150A **BRO**
- SIGC150A **SIL**

- SIGC150U **MAG**
- SIGC150U **STO**
- SIGC150U **BRO**
- SIGC150U **SIL**



## SIGNUS C-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:  
**341 x 430 x 205 mm**

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**nach Schablone**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410059CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400059EDM  
Sichtteile in White Gold 400059WGO  
Sichtteile in Copper 400059COP  
Sichtteile in Gunmetal 400059GUM  
Sichtteile in Puro 400059PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Praktischer Geschirrkorb 629171  
Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGC150FB MAG
- SIGC150FB STO
- SIGC150FB BRO
- SIGC150FB SIL





# TIA

Armatur **Tanos** in Schwarz auf Spüle **Tia D-100L** in Silverstone

**D-100**    **D-100LS**    **D-100L**

- Umlaufend angeformter Rand**  
hält Wasser und Schmutz im Spülbereich
- Dezente Abtropfrillen**  
für moderne Optik
- Design Überlauf**
- Inklusive 7-teiliges Funktionsschalen-Set**  
629728
- Großzügiges Becken**  
mit Raum für große Kochutensilien  
198 mm  
372 mm
- Patentierter Perfect Drain**  
für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken
- Integrierte Stufe**  
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

**Weiteres Zubehör S. 132**

**LED r/I, Indutherm**



**Schneidbrett Fibre-Rock**



(629184)

**Schneidbrett Holz**




(629044)

**Funktionsschalen-Set**



7-teilig (629728)

**Abtropfgitter, Gastronorm**



3 Farben  
2 Farben

**Sichtteile**



**Comfopush**





## TIA D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**372 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**846 × 486 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**836 × 476 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **20 mm**

Außenradius: **20.5 mm**



Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410079CHR)  
Funktionsschalen-Set 7-teilig  
(629728) Multifunktionaler Träger  
(629727)

**Optionales Zubehör:**

Sichtteile in Edelstahl 400079EDM  
Sichtteile in White Gold 400079WGO  
Sichtteile in Copper 400079COP  
Sichtteile in Gunmetal 400079GUM  
Sichtteile in Puro 400079PUR  
Holzschneidbrett 629044  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Comfopush, CHR 420016CHR



Comfopush, EDM 420016EDM  
Indutherm 629100  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L



## TIA D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**472 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**766 × 486 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**756 × 476 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **20 mm**

Außenradius: **20.5 mm**



Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410079CHR)  
Funktionsschalen-Set 7-teilig  
(629728) Multifunktionaler Träger  
(629727)

**Optionales Zubehör:**

Sichtteile in Edelstahl 400079EDM  
Sichtteile in White Gold 400079WGO  
Sichtteile in Copper 400079COP  
Sichtteile in Gunmetal 400079GUM  
Sichtteile in Puro 400079PUR  
Holzschneidbrett 629044  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Comfopush, CHR 420016CHR



Comfopush, EDM 420016EDM  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100A PUR
- TIAD100A MAG
- TIAD100A STO
- TIAD100A BRO
- TIAD100A SIL
- TIAD100A POL

- TIAD100U PUR
- TIAD100U MAG
- TIAD100U STO
- TIAD100U BRO
- TIAD100U SIL
- TIAD100U POL

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100LSA PUR
- TIAD100LSA MAG
- TIAD100LSA STO
- TIAD100LSA BRO
- TIAD100LSA SIL
- TIAD100LSA POL

- TIAD100LSU PUR
- TIAD100LSU MAG
- TIAD100LSU STO
- TIAD100LSU BRO
- TIAD100LSU SIL
- TIAD100LSU POL



## TIA D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**472 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**986 × 486 mm**

Ausschnitt Unterbau:

**976 × 476 mm**

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **20 mm**

Außenradius: **20 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410079CHR)  
Funktionsschalen-Set 7-teilig  
(629728) Multifunktionaler Träger  
(629727)

**Optionales Zubehör:**

Sichtteile in Edelstahl 400079EDM  
Sichtteile in White Gold 400079WGO  
Sichtteile in Copper 400079COP  
Sichtteile in Gunmetal 400079GUM  
Sichtteile in Puro 400079PUR  
Holzschneidbrett 629044  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Comfopush, CHR 420016CHR



Comfopush, EDM 420016EDM

Indutherm 629100

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100LA PUR
- TIAD100LA MAG
- TIAD100LA STO
- TIAD100LA BRO
- TIAD100LA SIL
- TIAD100LA POL

- TIAD100LU PUR
- TIAD100LU MAG
- TIAD100LU STO
- TIAD100LU BRO
- TIAD100LU SIL
- TIAD100LU POL





# TOLEDO

Armatur **Kavus** in Gunmetal auf Spüle **Toledo D-100** in Stone

Große Designvielfalt



- Umlaufend angeformter Rand** hält Wasser und Schmutz im Spülbereich
- Feine integrierte Abtropfrillen**
- Große Radien**
- Raumeffizientestes Modell mit Abtropffläche**
- Zeitloses und puristisches Modell**

Weiteres Zubehör S. 132

**Schneidbrett Holz**



(629044)

**Schneidbrett Fibre-Rock**



(629184)

**Abtropfgitter, Gastronom**



3 Farben

2 Farben

**Sichtteile**



**Comfopush Eckschale**



\* [schock.de/garantieverlaengerung](http://schock.de/garantieverlaengerung)



## TOLEDO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**335 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**600 × 480 mm**



Ausschnitt Unterbau:  
**606 × 486 mm**

Außenradius: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WGO  
Sichtteile in Copper 400061COP  
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Eckschale 629733

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TOLD100XSA <b>MAG</b>	TOLD100XSU <b>MAG</b>
● TOLD100XSA <b>STO</b>	TOLD100XSU <b>STO</b>
● TOLD100XSA <b>BRO</b>	TOLD100XSU <b>BRO</b>
● TOLD100XSA <b>SIL</b>	TOLD100XSU <b>SIL</b>



## TOLEDO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**385 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**



Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**

Außenradius: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WGO  
Sichtteile in Copper 400061COP  
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Eckschale 629733

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TOLD100A <b>MAG</b>	TOLD100U <b>MAG</b>
● TOLD100A <b>STO</b>	TOLD100U <b>STO</b>
● TOLD100A <b>BRO</b>	TOLD100U <b>BRO</b>
● TOLD100A <b>SIL</b>	TOLD100U <b>SIL</b>



## TOLEDO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**485 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

Außenradius: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WGO  
Sichtteile in Copper 400061COP  
Sichtteile in Gunmetal 400061GUM  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Eckschale 629733

#### AUFLAGE

#### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ● TOLD100LA <b>MAG</b> | TOLD100LU <b>MAG</b> |
| ● TOLD100LA <b>STO</b> | TOLD100LU <b>STO</b> |
| ● TOLD100LA <b>BRO</b> | TOLD100LU <b>BRO</b> |
| ● TOLD100LA <b>SIL</b> | TOLD100LU <b>SIL</b> |



## TOLEDO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**350 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

Außenradius: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410063CHR)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400063EDM  
Sichtteile in White Gold 400063WGO  
Sichtteile in Copper 400063COP  
Sichtteile in Gunmetal 400063GUM  
Sichtteile in Puro 400063PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Eckschale 629733

#### AUFLAGE

#### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ● TOLD150A <b>MAG</b> | TOLD150U <b>MAG</b> |
| ● TOLD150A <b>STO</b> | TOLD150U <b>STO</b> |
| ● TOLD150A <b>BRO</b> | TOLD150U <b>BRO</b> |
| ● TOLD150A <b>SIL</b> | TOLD150U <b>SIL</b> |



# WATERFALL

Armatur **SC-520** in Rouge auf Spüle **Waterfall D-100** in Rouge



D-100




D-150

**inklusive**  
Holzschneidbrett  
bei D-150 - 629044



Klare  
Designsprache



Design  
Überlauf



Einzigartiges Design

Weiteres Zubehör S. 132

**LED**  
links/rechts



**Schneidbrett**  
Fibre-Rock



(629184)

**Schneidbrett**  
Holz



(629044)

**Abtropfgitter,**  
Gastronorm



3 Farben

2 Farben

**Sichtteile**




**Spülmittelpender**



(Amur, Samo nur bei D-150)

**Comfopush**  
Eckschale





## WATERFALL D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**354 × 435 × 184 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **25 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper 400077COP
- Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Holzschneidbrett 629044
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L



## WATERFALL D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**354 × 435 × 184 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**855 × 495 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **33 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper 400077COP
- Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Holzschneidbrett 629044
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- WATD100A PUR
- WATD100A MAG
- WATD100A STO
- WATD100A BRO
- WATD100A SIL
- WATD100A POL
- WATD100A ROU

- WATD100U PUR
- WATD100U MAG
- WATD100U STO
- WATD100U BRO
- WATD100U SIL
- WATD100U POL
- WATD100U ROU

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- WATD100FB PUR
- WATD100FB MAG
- WATD100FB STO
- WATD100FB BRO
- WATD100FB SIL

Hinweis: Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.

Hinweis: Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.



## WATERFALL D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**332 × 435 × 184 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper 400067COP  
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- WATD150A PUR
- WATD150A MAG
- WATD150A STO
- WATD150A BRO
- WATD150A SIL
- WATD150A POL
- WATD150A ROU

### UNTERBAU

- WATD150U PUR
- WATD150U MAG
- WATD150U STO
- WATD150U BRO
- WATD150U SIL
- WATD150U POL
- WATD150U ROU



## WATERFALL D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**332 × 435 × 184 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**995 × 495 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **30 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Holzschneidbrett (629044)



### Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper 400067COP  
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
Schneidbrett Fibre-Rock 629184  
Design Abtropfgitter 629724S  
Design Abtropfgitter 629724EDM  
Design Abtropfgitter 629725S  
Design Abtropfgitter 629725EDM  
Design Abtropfgitter 629725COP  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Amur 629014  
Samo CHR 629169CHR  
Samo EDM 629169EDM  
Samo WGO 629169WGO  
Samo COP 629169COP  
Samo GUM 629169GUM  
Samo PUR 629169S

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- WATD150FB PUR
- WATD150FB MAG
- WATD150FB STO
- WATD150FB BRO
- WATD150FB SIL





# WEMBLEY

Armatur **Papilio** in Magma auf Spüle **Wembley D-100** in Magma



D-100





D-100L



Design Überlauf



Minimalistische Abtropfrillen für eine einfache Reinigung



Fließende Konturen und große Radien für noch mehr Reinigungsfreundlichkeit



Patentierter Perfect Drain für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken

Tiefes Becken etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 132

**Indutherm**



**Schneidbrett Holz**



(629134)

**Abtropfgitter, Gastronom**



3 Farben

2 Farben

**Sichtteile**



**Comfopush**



\* [schock.de/garantieverlaengerung](http://schock.de/garantieverlaengerung)



## WEMBLEY D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**372 × 424 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**844 × 494 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410083CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400083EDM
- Sichtteile in White Gold 400083WGO
- Sichtteile in Copper 400083COP
- Sichtteile in Gunmetal 400083GUM
- Sichtteile in Puro 400083PUR
- Holzschneidbrett, hell 629134
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM

- Indutherm 629100
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L



## WEMBLEY D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**472 × 424 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**984 × 494 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410083CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Sichtteile in Edelstahl 400083EDM
- Sichtteile in White Gold 400083WGO
- Sichtteile in Copper 400083COP
- Sichtteile in Gunmetal 400083GUM
- Sichtteile in Puro 400083PUR
- Holzschneidbrett, hell 629134
- Design Abtropfgitter 629724S
- Design Abtropfgitter 629724EDM
- Design Abtropfgitter 629725S
- Design Abtropfgitter 629725EDM
- Design Abtropfgitter 629725COP
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM

- Indutherm 629100
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- WEMD100A **MAG**
- WEMD100A **STO**
- WEMD100A **BRO**
- WEMD100A **SIL**

- WEMD100U **MAG**
- WEMD100U **STO**
- WEMD100U **BRO**
- WEMD100U **SIL**

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- WEMD100LA **MAG**
- WEMD100LA **STO**
- WEMD100LA **BRO**
- WEMD100LA **SIL**

- WEMD100LU **MAG**
- WEMD100LU **STO**
- WEMD100LU **BRO**
- WEMD100LU **SIL**




# CRISTALITE® Spülen



# CRISTALITE® Farben

## CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren. Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfer verschiedene Einrichtungsstile.

A dark, almost black, textured color swatch.

**Nero** GNE (13)

A dark, textured color swatch with a slightly lighter tone than Nero.

**Onyx** GON (10)

A dark, textured color swatch with a slightly lighter tone than Onyx.

**Asphalt** GAS (43)

A dark, textured color swatch with a slightly lighter tone than Asphalt, featuring small white speckles.

**Croma** GCR (49)

# CRISTALITE®

## Spülen

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ  
Ⓤ

S. 69

45

EPURE D-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 59

45

MANHATTAN D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 69

50

LIMA D-100S



Ⓐ  
Ⓤ  
Ⓝ

S. 67

FORMHAUS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 61

MANHATTAN R-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 71

MANHATTAN D-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 70

FORMHAUS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 61

TYPOS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 75

NEMO N-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 73

TYPOS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 75

**EPURE D-100L**

S.59

**MANHATTAN D-100LS**

S.70

**GENIUS C-150**

S.65

**FORMHAUS D-100LS**

S.62

**MANHATTAN D-100L**

S.71

**FORMHAUS D-100L**

S.62

**NEMO N-100**

S.73

**FORMHAUS D-150L**

S.63

**TYPOS D-150S**

S.76



# EPURE

Armatur **Evinas** in Chrom auf Spüle **Epure D-100** in Asphalt



D-100



D-100L



Klare Design-  
sprache



Schräge im  
Beckenboden


Weiteres Zubehör S. 132

**Schneidbrett  
Fibre-Rock**



(629184)

**Schneidbrett  
Holz**



(629044)

**LED  
links/rechts**



**Wastecap**



**Comfopush**





## EPURE D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**350 × 430 × 181 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184


Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L



## EPURE D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**500 × 430 × 181 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- EPUD100A GNE
- EPUD100A GON
- EPUD100A GAS
- EPUD100A GCR

- EPUD100U GNE
- EPUD100U GON
- EPUD100U GAS
- EPUD100U GCR

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- EPUD100LA GNE
- EPUD100LA GON
- EPUD100LA GAS
- EPUD100LA GCR

- EPUD100LU GNE
- EPUD100LU GON
- EPUD100LU GAS
- EPUD100LU GCR



# FORMHAUS

Armatur **Cosmo** in Chrom auf Spüle **Formhaus D-100** in Asphalt

Große Designvielfalt




D-100S

D-100

D-100LS

D-100L


D-150L



Integrierte  
Abtropfrillen



Umlaufend  
angeformter Rand  
hält Wasser und Schmutz  
im Spülbereich



Große Radien

Weiteres Zubehör S. 132

**LED**  
links/rechts




**Schneidbrett**  
Fibre-Rock



(629184)

**Schneidbrett**  
Holz



(629044)

**Wastecap**



**Eckschale**



(629733)



## FORMHAUS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**766 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **21 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



**Optionales Zubehör:**

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184


Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095



## FORMHAUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**335 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **28 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- FOMD100SA GNE
- FOMD100SA GON
- FOMD100SA GAS
- FOMD100SA GCR

- FOMD100SU GNE
- FOMD100SU GON
- FOMD100SU GAS
- FOMD100SU GCR

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- FOMD100A GNE
- FOMD100A GON
- FOMD100A GAS
- FOMD100A GCR

- FOMD100U GNE
- FOMD100U GON
- FOMD100U GAS
- FOMD100U GCR



## FORMHAUS D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**480 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**766 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **21 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100LSA <b>GNE</b>	FOMD100LSU <b>GNE</b>
● FOMD100LSA <b>GON</b>	FOMD100LSU <b>GON</b>
● FOMD100LSA <b>GAS</b>	FOMD100LSU <b>GAS</b>
● FOMD100LSA <b>GCR</b>	FOMD100LSU <b>GCR</b>



## FORMHAUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**480 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **21 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L


Diamantbohrer SB Light 629095

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100LA <b>GNE</b>	FOMD100LU <b>GNE</b>
● FOMD100LA <b>GON</b>	FOMD100LU <b>GON</b>
● FOMD100LA <b>GAS</b>	FOMD100LU <b>GAS</b>
● FOMD100LA <b>GCR</b>	FOMD100LU <b>GCR</b>



## FORMHAUS D-150L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**360 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **22 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629877)



**Optionales Zubehör:**

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**


**CRISTALITE® BASIC LINE**

- FOMD150LA GNE
- FOMD150LA GON
- FOMD150LA GAS
- FOMD150LA GCR

- FOMD150LU GNE
- FOMD150LU GON
- FOMD150LU GAS
- FOMD150LU GCR



Hinweis: Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.



# GENIUS

Armatur **Fonos** in Chrom auf Spüle **Genius C-150** in Croma



C-150



Weiteres Zubehör S. 132

LED rechts



Wastecap



Comfopush





## GENIUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:  
**388 x 406 x 195 mm**

Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**


Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410089CHR)



### Optionales Zubehör:

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| ● | GENC150A GNE | GENC150U GNE |
| ● | GENC150A GON | GENC150U GON |
| ● | GENC150A GAS | GENC150U GAS |
| ● | GENC150A GCR | GENC150U GCR |



Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.



# LIMA


Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Lima D-100S** in Onyx



D-100S



sehr feine Abtropfrillen  
reinigungsfreundliche Rillen  
unterstützen das Abfließen  
des Wassers



Puristisches Design  
glatte Flächen treffen auf  
strukturierte Abtropffläche

Zeitlose, auf das wesentliche  
reduzierte Formgebung

Weiteres Zubehör S. 132

**Schneidbrett  
Fibre-Rock**



(629184)

**Schneidbrett  
Holz**



(629044)

**Wastecap**



**Eckschale**



(629733)



# LIMA D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU



Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**380 × 428 × 165 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**715 × 436 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **27 mm**

Außenradius: **11 mm**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

- Holzschneidbrett 629044
- Schneidbrett Fibre-Rock 629184
- Eckschale 629733
- Wastecap 628152

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● LIMD100SA <b>GNE</b></li> <li>● LIMD100SA <b>GON</b></li> <li>● LIMD100SA <b>GAS</b></li> <li>● LIMD100SA <b>GCR</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LIMD100SU <b>GNE</b></li> <li>LIMD100SU <b>GON</b></li> <li>LIMD100SU <b>GAS</b></li> <li>LIMD100SU <b>GCR</b></li> </ul> |
|--|--|



# MANHATTAN

Armatur **SC-520** in Asphalt auf Spüle **Manhattan D-100S** in Asphalt

große Designvielfalt




R-100 als rundes Becken

D-100, D-100LS extra tiefe und breite Ablauf-Rillen



Design Überlauf



Kleine Radien



Klare Designsprache

Weiteres Zubehör S. 132

**LED rechts**



**Schneidbrett Fibre-Rock**



(629184)  
D-100, D-100LS

**Holz Schneidbrett**



D-100XS, D-100S, D-100, D-100LS

**Spülmittelspender**



**Wastecap**



**Comfopush**



**Eckschale**



(629733)  
Nicht R-100



## MANHATTAN D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **40 cm**

Beckeninnenmaß:  
**312 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**620 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**624 × 494 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410073CHR)



Samo PUR 629169S

**Optionales Zubehör:**

- Holzschneidbrett 629052
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| ● MAND100XSA <b>GNE</b> | MAND100XSU <b>GNE</b> |
| ● MAND100XSA <b>GON</b> | MAND100XSU <b>GON</b> |
| ● MAND100XSA <b>GAS</b> | MAND100XSU <b>GAS</b> |
| ● MAND100XSA <b>GCR</b> | MAND100XSU <b>GCR</b> |



## MANHATTAN D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**365 × 448 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**670 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**674 × 494 mm**


APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410073CHR)



Samo PUR 629169S

**Optionales Zubehör:**

- Holzschneidbrett 629052
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ● MAND100SA <b>GNE</b> | MAND100SU <b>GNE</b> |
| ● MAND100SA <b>GON</b> | MAND100SU <b>GON</b> |
| ● MAND100SA <b>GAS</b> | MAND100SU <b>GAS</b> |
| ● MAND100SA <b>GCR</b> | MAND100SU <b>GCR</b> |

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 45 cm-Schrank benötigt.

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 50 cm-Schrank benötigt.



## MANHATTAN D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**386 × 436 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**630 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:

**634 × 484 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



**Optionales Zubehör:**

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L



## MANHATTAN D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**465 × 436 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**760 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:

**764 × 484 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



**Optionales Zubehör:**

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE


● MAND100A GNE	MAND100U GNE
● MAND100A GON	MAND100U GON
● MAND100A GAS	MAND100U GAS
● MAND100A GCR	MAND100U GCR

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100LSA GNE	MAND100LSU GNE
● MAND100LSA GON	MAND100LSU GON
● MAND100LSA GAS	MAND100LSU GAS
● MAND100LSA GCR	MAND100LSU GCR



## MANHATTAN D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**500 × 446 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**980 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau:

**984 × 494 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **21 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410073CHR)



**Optionales Zubehör:**

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- MAND100LA **GNE**
- MAND100LA **GON**
- MAND100LA **GAS**
- MAND100LA **GCR**

- MAND100LU **GNE**
- MAND100LU **GON**
- MAND100LU **GAS**
- MAND100LU **GCR**



## MANHATTAN R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

**390 × 347 × 195 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage: **nach**

**Schablone**


Ausschnitt Unterbau: **nach**

**Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- MANR100A **GNE**
- MANR100A **GON**
- MANR100A **GAS**
- MANR100A **GCR**

- MANR100U **GNE**
- MANR100U **GON**
- MANR100U **GAS**
- MANR100U **GCR**



# NEMO

Armatur **Daja** in Chrom auf Spüle **Nemo N-100S** in Onyx



N-100S

N-100



**Integrierte Armaturenbank**  
mit zusätzlichen Hahnlochbohrungen zur ergonomischen Platzierung von Armatur, Seifenspender und Drehexcenter



**Integrierte Stufe**  
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

## Weiteres Zubehör S. 132

**LED rechts**



**Schneidbrett**



(629159)

**Funktionschale**



(629017)

**Gastronom Behälter**



**Spülmittelspender**



**Wastecap**



**Comfopush**



**Eckschale**



(629733)



## NEMO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**470 × 490 mm**



Ausschnitt Unterbau:  
**434 × 454 mm**

Außenradius: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Holzschneidbrett 629159
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Multifunktionaler Träger 629151
- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Funktionsschale 629017
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R

- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S



## NEMO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**514 × 358 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**552 × 490 mm**



Ausschnitt Unterbau:  
**514 × 454 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Holzschneidbrett 629159
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon 629189
- Multifunktionaler Träger 629151
- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061
- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Funktionsschale 629017
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R

- Amur 629014
- Samo CHR 629169CHR
- Samo EDM 629169EDM
- Samo WGO 629169WGO
- Samo COP 629169COP
- Samo GUM 629169GUM
- Samo PUR 629169S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- NEMN100SA **GNE**
- NEMN100SA **GON**
- NEMN100SA **GAS**
- NEMN100SA **GCR**

- NEMN100SU **GNE**
- NEMN100SU **GON**
- NEMN100SU **GAS**
- NEMN100SU **GCR**

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- NEMN100A **GNE**
- NEMN100A **GON**
- NEMN100A **GAS**
- NEMN100A **GCR**

- NEMN100U **GNE**
- NEMN100U **GON**
- NEMN100U **GAS**
- NEMN100U **GCR**

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



# TYPOS

Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Typos D-100S** in Nero



D-100S



D-100



D-150S



**Umlaufend  
angeformter Rand**  
hält Wasser und Schmutz  
im Spülbereich

**Tiefes Becken**  
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen

**Abgesenkter  
Überlaufbereich**  
etwa zum Ausgießen von  
Flüssigkeitsresten



Weiteres Zubehör S. 132

**LED**  
links/rechts



**Schneidbretter**  
Holz / Fibre-Rock



D-100



D-100

**Wastecap**



**Eckschale**



(6297733)



## TYPOS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**329 × 364 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 415 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 421 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **26 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- TYPD100SA **GNE**
- TYPD100SA **GON**
- TYPD100SA **GAS**
- TYPD100SA **GCR**

- TYPD100SU **GNE**
- TYPD100SU **GON**
- TYPD100SU **GAS**
- TYPD100SU **GCR**



## TYPOS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**329 × 429 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **26 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

Holzschneidbrett 629044

Schneidbrett Fibre-Rock 629184

Eckschale 629733

Praktischer Geschirrkorb 629171

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo **CHR** 629169CHR

Samo **EDM** 629169EDM

Samo **WGO** 629169WGO

Samo **COP** 629169COP

Samo **GUM** 629169GUM

Samo **PUR** 629169S

Diamantbohrer **SB Light** 629095


**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- TYPD100A **GNE**
- TYPD100A **GON**
- TYPD100A **GAS**
- TYPD100A **GCR**

- TYPD100U **GNE**
- TYPD100U **GON**
- TYPD100U **GAS**
- TYPD100U **GCR**



## TYPOS D-150S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**363 × 364 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 415 mm**


Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 421 mm**

APL-Stärke bei Unterbau  
GSP: **21 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629881)



### Optionales Zubehör:

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo CHR 629169CHR

Samo EDM 629169EDM

Samo WGO 629169WGO

Samo COP 629169COP

Samo GUM 629169GUM

Samo PUR 629169S

Diamantbohrer SB Light 629095

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

- TYPD150SA GNE
- TYPD150SA GON
- TYPD150SA GAS
- TYPD150SA GCR

- TYPD150SU GNE
- TYPD150SU GON
- TYPD150SU GAS
- TYPD150SU GCR










**SCHOCK**  
Armaturen




# Farbige Armaturen

## HÜLSENTECHNOLOGIE



## FARBIG BESCHICHTET

Das perfekte Match zu unseren schwarzen Spülen und Sichtteilen



# BESONDERHEITEN

## PVD-BESCHICHTET



## FILTERWASSER



**DION**  
S. 96



CD

CHR

WGO COP GUM



**LAIOS**  
S. 110



CD

EDM

WGO COP GUM



**ARES**  
S. 91



EDM



**KAVUS**  
S. 107



PUR EDM

WGO COP GUM



**RESI**  
S. 116



EDM

WGO



**VITUS**  
S. 129



PUR EDM



**KETO**  
S. 108



PUR EDM

WGO COP GUM

CHR

Chrom

EDO

Edelstahl  
optik

EDM

Edelstahl  
massiv

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

SW

Schwarz  
oder Weiß

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®


Green  
Line

# BESONDERHEITEN


## HÜLSENTECHNOLOGIE



## VORFENSTER



## NIEDERDRUCK



**SC-90**  
S. 117

CT CD



**SC-530**  
S. 121

CT CD



**ALTOS W**  
S. 90

EDM



**ALTOS ND**  
S. 88

PUR EDM



**SC-510**  
S. 118

CT CD



**SC-540**  
S. 122

CT CD



**EPOS W**  
S. 100

PUR CHR



**SC-510 ND**  
S. 119

CT CD



**SC-510 ND**  
S. 119

CT CD



**SC-550**  
S. 123

CT CD



**LAIOS W**  
S. 111

EDM



**EPOS ND**  
S. 98,99

PUR CHR



**SC-520**  
S. 120

CT CD



**EPOS W ND**  
S. 100

PUR CHR



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer  
Auslauf



ausziehbare  
Schlauchbrause




Niederdruck  
Armatur



Vorfenster  
Armatur

# CHROM UND FARBE



**COSMO**  
S. 94

CT  
CHR



**PAPILIO**  
S. 114

CD  
CHR



**GOTA**  
S. 103

SW  
CHR



**FONOS**  
S. 102

CT  
CHR



**DAJA**  
S. 95

CT  
CHR



**SC-90**  
S. 117

EDM CT CD



**HEKATE**  
S. 104

SW  
CHR



**SC-530**  
S. 121

EDM CT CD



**DION**  
S. 96

CD  
CHR  
WGO COP GUM



**SC-510**  
S. 118

EDM CT CD



**SC-520**  
S. 111

EDM CT CD



**TANOS**  
S. 125

S  
EDO



**METIS**  
S. 112

EDO CHR



**SC-510 ND**  
S. 119

EDM CT CD

CHR

Chrom

EDO

Edelstahl  
optik

EDM

Edelstahl  
massiv

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

SW

Schwarz  
oder Weiß

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®


CD

CRISTADUR®

EDM

Green  
Line

# CHROM UND FARBE



CT CD
  
CHR

**EPOS**  
S. 98,99



CT CD

**SC-540**  
S. 122



CHR

**KARPO**  
S. 105



NEU
  
  
PUR CHR

**EPOS W**  
S. 100



CT CD

**SC-550**  
S. 114



CD
  
CHR

**NIMBUS**  
S. 113



CD
  
CHR

**PIEGA**  
S. 115



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer  
Auslauf



ausziehbare  
Schlauchbrause




Niederdruck  
Armatur



Vorfenster  
Armatur

# EDELSTAHL UND FARBE



**ALTOS**  
S. 88

PUR EDM

**ARES**  
S. 91

EDM

**TALIA**  
S. 126

NEU  
S  
EDM

**KETO**  
S. 108

PUR EDM  
GUM COP WGO

**ALTOS S**  
S. 89

PUR EDM

**CONOS**  
S. 92

EDM

**LAIOS**  
S. 110

CD  
EDM  
GUM COP WGO

**ALTOS W**  
S. 90

EDM

**CONOS PRO**  
S. 93

EDM

**LAIOS W**  
S. 111

EDM

**EVINAS**  
S. 101

EDM

**KAVUS**  
S. 106

CT  
PUR EDM  
WGO COP GUM

**VITUS**  
S. 129

PUR EDM

- CHR  
Chrom
- EDO  
Edelstahl optik
- EDM  
Edelstahl massiv
- WGO  
White Gold
- COP  
Copper
- GUM  
Gunmetal
- SW  
Schwarz oder Weiß
- PUR  
Puro
- CT  
CRISTALITE®
- CD  
CRISTADUR®
- Green Line

# EDELSTAHL UND FARBE




**RESI**  
S. 116

EDM  
WGO



**SINA**  
S. 124

EDM



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer  
Auslauf



ausziehbare  
Schlauchbrause



Niederdruck  
Armatur





Vorfenster  
Armatur




## ALTOS

### FESTAUSLAUF



## ALTOS

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten: **Flüsterperlator,**  
**Farbvariante galvanisch (PUR)**

#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

- |                |            |
|----------------|------------|
| ● 529000 EDM   | 529120 EDM |
| ⚡ ● 529003 EDM | 529123 EDM |

##### CD CLASSIC LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 529000 PUR | 529120 PUR |
|--------------|------------|



Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120°**



Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator,**  
**Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.




**ALTOS S**

FESTAUSLAUF




**ALTOS S**

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **800 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **oben**  
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
<b>METALLISCH</b>	
● 530000 EDM	530120 EDM
<b>CD CLASSIC LINE</b>	
● 530000 PUR	530120 PUR




Anschlusschlauch: **800 mm**  
Schwenkradius: **120°**  
Hebelposition: **oben**  
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5





- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






## ALTOS W

### FESTAUSLAUF




## ALTOS W

### AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5




#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH


● 529005 EDM

529125 EDM



Anschlussschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM




Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.


Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.



**ARES**



FESTAUSLAUF




FESTAUSLAUF

METALLISCH



● 561000 EDM

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Trinkwasserfunktion**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4
- 6 628748/6
- 7 628748/5







Vorfenster  
 Armatur  
**Altos W**





**CONOS**

**FESTAUSLAUF**



**CONOS**

**AUSZIEHBAR**


**FESTAUSLAUF**

**AUSZIEHBAR**


**METALLISCH**

● 528000 EDM

● 528120 EDM





Anschlussschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**



Anschlussschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **130°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**


- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM





CONOS PRO




FESTAUSLAUF

FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 528006 EDM



Anschlusschlauch: **800 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Strahl-/Brausefunktion**


- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM






**COSMO**

**FESTAUSLAUF**




**COSMO**

**AUSZIEHBAR**



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**



FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
<b>METALLISCH</b>	
● 525001 CHR	525122 CHR
<b>CT BASIC LINE</b>	
● 525001 GNE	525122 GNE
● 525001 GON	525122 GON
● 525001 GAS	525122 GAS
● 525001 GCR	525122 GCR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **140°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten: **Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante lackiert**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8

- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX






## DAJA

### FESTAUSLAUF



## DAJA

### AUSZIEHBAR



#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

● 522000 CHR

522120 CHR

##### CT BASIC LINE

● 522000 GNE

522120 GNE

● 522000 GON

522120 GON

● 522000 GAS

522120 GAS

● 522000 GCR


522120 GCR

Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**



Anschlusschlauch: **450 mm**


Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**


Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5





- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/4
- 8 628791/6






## DION

### FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX



Bei den Farben WGO, COP und GUM wird die Armatur komplett farbig geliefert.  
 Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie das Perlatorgehäuse in Chrom geliefert.



## DION

### AUSZIEHBAR

#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 510000 CHR | 510120 CHR |
| ● 510000 WGO |            |
| ● 510000 COP |            |
| ● 510000 GUM |            |


##### CD CLASSIC LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 510000 PUR | 510120 PUR |
| ● 510000 MAG | 510120 MAG |



Anschlusschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5







Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie der Brausekopf in Chrom geliefert.






## EPOS

### FESTAUSLAUF



## EPOS

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR


#### CT BASIC LINE

● 540000 GNE	540120 GNE
● 540000 GON	540120 GON
● 540000 GAS	540120 GAS
● 540000 GCR	540120 GCR




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX



# SCHOCK




**EPOS**

FESTAUSLAUF



**EPOS**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvarianten lackiert, galvanisch**

**FESTAUSLAUF**


**AUSZIEHBAR**

**METALLISCH**

- 540000 CHR | 540120 CHR
- ⚡ ● 540003 CHR | 540123 CHR

**CD CLASSIC LINE**



- ⚡ ● 540003 PUR | 540123 PUR
- 540027 PUR | 540127 PUR
- 540027 MAG | 540127 MAG
- 540027 STO | 540127 STO
- 540027 BRO | 540127 BRO
- 540027 SIL | 540127 SIL
- 540027 POL | 540127 POL



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvarianten lackiert, galvanisch**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.



## EPOS W

### FESTAUSLAUF


NEU



## EPOS W

### AUSZIEHBAR

NEU



Anschlusschlauch: **750 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Farbvariante lackiert**

#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| ● | 540005 CHR | 540125 CHR |
| ⚡ | 540008 CHR | 540128 CHR |

##### CD CLASSIC LINE

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| ● | 540005 PUR | 540125 PUR |
| ⚡ | 540008 PUR | 540128 PUR |



Anschlusschlauch: **750 mm**

Schwenkradius: **180°**



Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Farbvariante lackiert**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX

- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

Hinweis zur Vorfensterfunktion: Mit nur einem Handgriff und ganz ohne Werkzeug lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen. Die Armatur kann einfach aus der Befestigung gehoben und wieder zurückgesetzt werden.




## EVINAS

### FESTAUSLAUF



## EVINAS

### AUSZIEHBAR




#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH

● 577000 EDM

577120 EDM







Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





## FONOS

### FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **reversibel**

Besonderheiten:

**Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert**

#### FESTAUSLAUF

##### METALLISCH

● 538000 CHR

##### CT BASIC LINE


● 538000 GNE

● 538000 GON

● 538000 GAS

● 538000 GCR



- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5






**GOTA**

FESTAUSLAUF




**GOTA**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5




FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

**METALLISCH**


- 521000 **CHR**
- 521000 **S**
- 521000 **W**

- 521120 **CHR**
- 521120 **S**
- 521120 **W**



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert**




- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6






## HEKATE

### FESTAUSLAUF



## HEKATE

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **400 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Temperaturbegrenzer,  
Wassersparfunktion, Farbvariante  
pulverbeschichtet**

- 1 628720/1
- 2 628663/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5



#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH

● 549000 **CHR**


● 549000 **S**

○ 549000 **W**

549120 **CHR**

549120 **S**

549120 **W**



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **180°**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,  
Strahl-/Brausefunktion,  
Temperaturbegrenzer,  
Wassersparfunktion, Farbvariante  
pulverbeschichtet**



- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5
- 6 628677/4CHR
- 7 628675/4





**KARPO**

FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 593120 CHR


Anschlusschlauch: **400 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer,**  
**Strahl-/Brausefunktion,**  
**Temperaturbegrenzer**



- 1 628663/1
- 2 628663/3
- 3 628663/2
- 4 628663/CHR
- 5 628663/4CHR






# KAVUS

## FESTAUSLAUF



# KAVUS

## AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**


### FESTAUSLAUF

### AUSZIEHBAR

#### CT BASIC LINE

- 559000 GNE
- 559000 GON



- 559120 GNE
- 559120 GON



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5


- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






KAVUS

FESTAUSLAUF




KAVUS

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



FESTAUSLAUF


AUSZIEHBAR

METALLISCH

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 559000 EDM | 559120 EDM |
| ● 559000 WGO | 559120 WGO |
| ● 559000 COP | 559120 COP |
| ● 559000 GUM | 559120 GUM |


CD CLASSIC LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 559027 PUR | 559127 PUR |
|--------------|------------|



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**


- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






## KETO

### FESTAUSLAUF



## KETO

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**  
**Farbvarianten PVD, lackiert**

#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

● 518000 EDM	518120 EDM
● 518000 WGO	518120 WGO
● 518000 COP	518120 COP
● 518000 GUM	518120 GUM


##### CD CLASSIC LINE

● 518027 PUR	518127 PUR
--------------	------------




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator,**  
**Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX









## LAIOS

### FESTAUSLAUF



## LAIOS

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), lackiert, PVD**

#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

● 517000 EDM	517120 EDM
● 517000 WGO	517120 WGO
● 517000 COP	517120 COP
● 517000 GUM	517120 GUM


##### CD CLASSIC LINE

● 517000 PUR	517120 PUR
● 517000 MAG	517120 MAG
● 517000 STO	517120 STO
● 517000 BRO	517120 BRO
● 517000 SIL	517120 SIL
○ 517000 POL	517120 POL




Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD, galvanisch (PUR)**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5





- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX






**LAIOS W**

FESTAUSLAUF




**LAIOS W**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5




FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH


● 517005 EDM

517125 EDM



Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM





## METIS

### FESTAUSLAUF





Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



## METIS

### AUSZIEHBAR

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH




526000 CHR

526120 CHR



526000 EDO

526120 EDO



Anschlusschlauch: **450 mm**


Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**

Besonderheit: **Rückflussverhinderer**

- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/6
- 7 628804/7XXX







# SCHOCK




## NIMBUS

### FESTAUSLAUF




## NIMBUS

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **470 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
<b>METALLISCH</b>	
● 523000 CHR	523120 CHR
<b>CD CLASSIC LINE</b>	
● 523000 PUR	523120 PUR
● 523000 MAG	523120 MAG





Anschlusschlauch: **470 mm**  
 Schwenkradius: **130°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628660/1
- 2 628660/3
- 3 628660/2
- 4 628660/CHR
- 5 628660/5




- 1 628660/1
- 2 628661/3
- 3 628661/2
- 4 628660/CHR
- 5 628661/5
- 6 628661/4
- 7 628661/CHR





## PAPILIO

### FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **550 mm**

Schwenkradius: **140°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten:

**Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert**

#### FESTAUSLAUF

##### METALLISCH

● 588000 CHR

##### CD CLASSIC LINE

● 588000 PUR

● 588000 MAG


● 588000 STO

● 588000 BRO


● 588000 SIL

○ 588000 POL

- 1 628798/1
- 2 628798/2
- 3 628798/3
- 4 628798XXX
- 5 628798/5








# SCHOCK




## PIEGA

### FESTAUSLAUF



## PIEGA

### AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **550 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet**

#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH

- 547001 CHR | 547121 CHR

#### CD CLASSIC LINE



- 547001 PUR | 547121 PUR
- 547001 MAG | 547121 MAG
- 547001 STO | 547121 STO
- 547001 BRO | 547121 BRO
- 547001 SIL | 547121 SIL
- 547001 POL | 547121 POL




Anschlussschlauch: **550 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8


- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628739/5
- 6 628801/6
- 7 628801/7
- 8 628801/8





## RESI

### FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator**,  
**Farbvariante PVD**

FESTAUSLAUF

METALLISCH

- 513000 EDM
- 513000 WGO

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5






**SC-90**



FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten:  
**Temperaturbegrenzer,**  
**Wassersparfunktion, Ausführung in**  
**Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX

FESTAUSLAUF

**CD CLASSIC LINE**


- 598000 PUR
- 598000 MAG
- 598000 STO
- 598000 BRO
- 598000 SIL
- 598000 POL
- 598000 ROU

**CD GREEN LINE**

- 598000 DAY
- 598000 DSK
- 598000 NGT
- 598000 TWI

**CT BASIC LINE**


- 598000 GNE
- 598000 GON
- 598000 GAS
- 598000 GCR






## SC-510

### FESTAUSLAUF



## SC-510

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


● 554000 PUR	554120 PUR
● 554000 MAG	554120 MAG
● 554000 STO	554120 STO
● 554000 BRO	554120 BRO
● 554000 SIL	554120 SIL
○ 554000 POL	554120 POL
● 554000 ROU	554120 ROU

##### CD GREEN LINE

○ 554000 DAY	554120 DAY
● 554000 DSK	554120 DSK
● 554000 NGT	554120 NGT
● 554000 TWI	554120 TWI

##### CT BASIC LINE

● 554000 GNE	554120 GNE
● 554000 GON	554120 GON
● 554000 GAS	554120 GAS
● 554000 GCR	554120 GCR



Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **120°**



Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX


- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






## SC-510 ND

FESTAUSLAUF




## SC-510 ND

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628805/1
- 2 628736/2
- 3 628805/4
- 4 628792/6
- 5 5..22075XX
- 6 628805/7



### FESTAUSLAUF

### AUSZIEHBAR

#### CD CLASSIC LINE


- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 554003 PUR | 554123 PUR |
| ● 554003 MAG | 554123 MAG |
| ● 554003 STO | 554123 STO |
| ● 554003 BRO | 554123 BRO |
| ● 554003 SIL | 554123 SIL |
| ○ 554003 POL | 554123 POL |
| ● 554003 ROU | 554123 ROU |

#### CD GREEN LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ○ 554003 DAY | 554123 DAY |
| ● 554003 DSK | 554123 DSK |
| ● 554003 NGT | 554123 NGT |
| ● 554003 TWI | 554123 TWI |


#### CT BASIC LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 554003 GNE | 554123 GNE |
| ● 554003 GON | 554123 GON |
| ● 554003 GAS | 554123 GAS |
| ● 554003 GCR | 554123 GCR |



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6
- 7 628792/5
- 8 5..22075XX







Der nötige Durchflussminderer zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/9 erhältlich.

Der nötige Durchflussminderer (mit Rückflussverhinderer) zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/8 erhältlich.




## SC-520

### FESTAUSLAUF



## SC-520

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


● 555000 PUR	555120 PUR
● 555000 MAG	555120 MAG
● 555000 STO	555120 STO
● 555000 BRO	555120 BRO
● 555000 SIL	555120 SIL
○ 555000 POL	555120 POL
● 555000 ROU	555120 ROU

##### CD GREEN LINE

○ 555000 DAY	555120 DAY
● 555000 DSK	555120 DSK
● 555000 NGT	555120 NGT
● 555000 TWI	555120 TWI

##### CT BASIC LINE

● 555000 GNE	555120 GNE
● 555000 GON	555120 GON
● 555000 GAS	555120 GAS
● 555000 GCR	555120 GCR



Anschlusschlauch: **600 mm**



Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**

Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
Brausefunktion, Ausführung in  
Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






# SCHOCK




**SC-530**

FEST AUSLAUF



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



**SC-530**

AUSZIEHBAR

FEST AUSLAUF

AUSZIEHBAR

**CD CLASSIC LINE**


- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 556000 PUR | 556120 PUR |
| ● 556000 MAG | 556120 MAG |
| ● 556000 STO | 556120 STO |
| ● 556000 BRO | 556120 BRO |
| ● 556000 SIL | 556120 SIL |
| ○ 556000 POL | 556120 POL |
| ● 556000 ROU | 556120 ROU |

**CD GREEN LINE**

- |              |            |
|--------------|------------|
| ○ 556000 DAY | 556120 DAY |
| ● 556000 DSK | 556120 DSK |
| ● 556000 NGT | 556120 NGT |
| ● 556000 TWI | 556120 TWI |


**CT BASIC LINE**

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 556000 GNE | 556120 GNE |
| ● 556000 GON | 556120 GON |
| ● 556000 GAS | 556120 GAS |
| ● 556000 GCR | 556120 GCR |



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**





- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






## SC-540

### FESTAUSLAUF



## SC-540

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


● 557000 PUR	557120 PUR
● 557000 MAG	557120 MAG
● 557000 STO	557120 STO
● 557000 BRO	557120 BRO
● 557000 SIL	557120 SIL
○ 557000 POL	557120 POL
● 557000 ROU	557120 ROU

##### CD GREEN LINE

○ 557000 DAY	557120 DAY
● 557000 DSK	557120 DSK
● 557000 NGT	557120 NGT
● 557000 TWI	557120 TWI

##### CT BASIC LINE

● 557000 GNE	557120 GNE
● 557000 GON	557120 GON
● 557000 GAS	557120 GAS
● 557000 GCR	557120 GCR



Anschlusschlauch: **600 mm**


Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**


Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
Brausefunktion, Ausführung in  
Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






## SC-550



### FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **150 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion, Ausführung in  
 Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX

#### FESTAUSLAUF

##### CD CLASSIC LINE



- 558000 PUR
- 558000 MAG
- 558000 STO
- 558000 BRO
- 558000 SIL
- 558000 POL
- 558000 ROU


##### CD GREEN LINE

- 558000 DAY
- 558000 DSK
- 558000 NGT
- 558000 TWI

##### CT BASIC LINE


- 558000 GNE
- 558000 GON
- 558000 GAS
- 558000 GCR





# SINA

## FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 515000 EDM

Anschlussschlauch: **450 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
Brausefunktion**

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7




# SCHOCK




## TANOS

### FESTAUSLAUF




## TANOS

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628802/1
- 2 628802/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5




FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
<b>METALLISCH</b>	
● 516000 EDO	516120 EDO
● 516000 S	516120 S




Anschlusschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628802/1
- 2 628803/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5
- 6 628802/6
- 7 628802/7X





## Brauseauszug: Innovatives System




## Installation: Patentiertes Befestigungsset



Innovatives Befestigungsset zur einfachen und schnellen Installation oberhalb der Arbeitsplatte:

**Montage in unter 60 Sekunden möglich!**





NEU

TALIA

AUSZIEHBAR

Hochwertig:  
Design &  
Materialität



Highlight Design durch moderne, filigrane Form mit strukturiertem Brausekopf



Mit Brausefunktion, sodass je nach Einsatzzweck die Strahlform leicht gewechselt werden kann



Armatur aus hochwertigem Edelstahl - langlebig, rostfrei, kratzfest



Trendbewusste Variante in Schwarz matt erhältlich; hohe Beständigkeit aufgrund des Beschichtungsverfahrens




Pflegeleichte, reinigungsfreundliche und hygienische Oberfläche

AUSZIEHBAR


METALLISCH

- 536120 EDM
- 536120 S



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **370 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX





SCHOCK

SCHOCK

SCHOCK


SCHOCK

# SCHOCK




## VITUS

### FESTAUSLAUF




## VITUS

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
<b>METALLISCH</b>	
● 560000 EDM	560120 EDM
<b>CD CLASSIC LINE</b>	
● 560027 PUR	560127 PUR




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
 Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6




Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.

# Spülmittel- spender



Amur




Samo



**AMUR**




**SAMO**



Auslauflänge: **98 mm**  
 Höhe: **337 mm**  
 Auslaufhöhe: **52 mm**  
 Füllmenge: **480 ml**  
 Platz im Unterschrank: **283 mm**

**METALLISCH**

● 629014




Auslauflänge: **79 mm**  
 Höhe: **320 mm**  
 Auslaufhöhe: **65 mm**  
 Füllmenge: **500 ml**  
 Platz im Unterschrank: **250 mm**


**METALLISCH**

- 629169 CHR
- 629169 EDM
- 629169 WGO
- 629169 COP
- 629169 GUM
- 629169 S

**BEFÜLLUNG:**  
 Befüllung von oben



**BEFÜLLUNG:**  
 Befüllung von oben




Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 40mm möglich.

Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 55mm möglich.

**SCHOCK**

Zubehör



## SCHNEIDBRETTER



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629044**  
540 × 300 × 25 mm

Epure D-100  
Epure D-100L  
Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100LS  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Typos D-100  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629052**  
290 × 210 × 18 mm

Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS



**Holzschneidbrett, hell**  
aus Buche

Bestellnr.: **629134**  
300 × 530 × 23 mm

Wembley D-100  
Wembley D-100L



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629159**  
367 × 260 × 18 mm

Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Schneidbrett Fibre-Rock**  
aus strapazierfähigem  
Faserverbundmaterial

Bestellnr.: **629184**  
542 × 300 × 19.3 mm

Epure D-100  
Epure D-100L  
Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100LS  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Typos D-100  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629145**  
480 × 240 × 23.5 mm

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629158**  
395 × 395 × 20 mm

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150

## GASTRONORM



**Gastronormbehälter  
GN 2/8**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629060**  
325 × 132 × 65 mm

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Gastronormbehälter  
GN 2/8**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629061**  
325 × 132 × 65 mm

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Gastronormbehälter  
GN 2/3**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629063**  
354 × 325 × 65 mm

Gastronorm GN  
2/3Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150



**Multifunktionaler Träger**  
zum Einsetzen von  
Dampfgarbehältern,  
empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629146**  
316 × 394 × 5 mm

Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Multifunktionaler Träger**  
zum Einsetzen von  
Dampfgarbehältern,  
empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629151**  
344 × 363 × 5 mm

Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Multifunktionaler Träger**  
zum Einsetzen von  
Dampfgarbehältern,  
empfohlen für 629060,  
629061

Bestellnr.: **629727**  
126 × 438 × 5 mm

Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS

## FUNKTIONSSCHALEN



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629017**  
368 × 185 × 110 mm

Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629043**  
345 × 188 × 110 mm

Signus D-150



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629057**  
365 × 263 × 112 mm

Lotus C-150



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629111**  
425 × 153 × 125 mm

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S



**Funktionsschalen-Set**  
**7-teilig**  
aus Kunststoff in Schwarz

Bestellnr.: **629728**  
131 × 437 × 115 mm

Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Eckschale**  
aus Kunststoff

Bestellnr.: **629733**  
368 × 135 × 102 mm

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100L  
Manhattan D-100LS  
Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Typos D-100  
Typos D-100S  
Typos D-150S  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150

## ABTROPFFLÄCHEN



**Abtropfmatte aus Silikon**  
in Anthrazit

Bestellnr.: **629188**  
400 × 415 × 9 mm


Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Abtropfmatte aus Silikon**  
in Anthrazit

Bestellnr.: **629189**  
408 × 303 × 12 mm


Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Praktisches Abtropfgitter**  
Multifunktionale Einsatz-  
möglichkeiten

Bestellnr.: **629138**  
499 × 187 × 49 mm

Mono D-100XS



**Praktischer Geschirrkorb**

Bestellnr.: **629171**  
415 × 320 × 155 mm

Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Typos D-100

## ABTROPFLÄCHEN



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629725COP**  
336 × 480 × 12 mm

- Mono D-100
- Mono D-100L
- Mono D-100S
- Mono D-100XS
- Mono D-150
- Signus C-150
- Signus D-100
- Signus D-100L
- Signus D-150
- Signus D-200
- Tia D-100
- Tia D-100L
- Tia D-100LS
- Toledo D-100
- Toledo D-100L
- Toledo D-100XS
- Toledo D-150
- Waterfall D-100
- Waterfall D-150
- Wembley D-100
- Wembley D-100L



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629725EDM**  
336 × 480 × 12 mm

- Mono D-100
- Mono D-100L
- Mono D-100S
- Mono D-100XS
- Mono D-150
- Signus C-150
- Signus D-100
- Signus D-100L
- Signus D-150
- Signus D-200
- Tia D-100
- Tia D-100L
- Tia D-100LS
- Toledo D-100
- Toledo D-100L
- Toledo D-100XS
- Toledo D-150
- Waterfall D-100
- Waterfall D-150
- Wembley D-100
- Wembley D-100L



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629725S**  
336 × 480 × 12 mm

- Mono D-100
- Mono D-100L
- Mono D-100S
- Mono D-100XS
- Mono D-150
- Signus C-150
- Signus D-100
- Signus D-100L
- Signus D-150
- Signus D-200
- Tia D-100
- Tia D-100L
- Tia D-100LS
- Toledo D-100
- Toledo D-100L
- Toledo D-100XS
- Toledo D-150
- Waterfall D-100
- Waterfall D-150
- Wembley D-100
- Wembley D-100L



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629726COP**  
336 × 392 × 12 mm

- Greenwich N-200
- Kiruna N-100
- Kiruna N-100L
- Kiruna N-100XL
- Prepstation D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629726EDM**  
336 × 392 × 12 mm

- Greenwich N-200
- Kiruna N-100
- Kiruna N-100L
- Kiruna N-100XL
- Prepstation D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629726S**  
336 × 392 × 12 mm

- Greenwich N-200
- Kiruna N-100
- Kiruna N-100L
- Kiruna N-100XL
- Prepstation D-150

## ABTROPFLÄCHEN



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629724EDM**  
80 × 450 × 12 mm

- Greenwich N-100
- Greenwich N-100L
- Greenwich N-100S
- Signus C-150
- Signus D-100
- Signus D-100L
- Signus D-150
- Signus D-200
- Toledo D-100
- Toledo D-100L
- Toledo D-100XS
- Toledo D-150
- Waterfall D-100
- Waterfall D-150
- Wembley D-100
- Wembley D-100L



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629724S**  
80 × 450 × 12 mm

- Greenwich N-100
- Greenwich N-100L
- Greenwich N-100S
- Signus C-150
- Signus D-100
- Signus D-100L
- Signus D-150
- Signus D-200
- Toledo D-100
- Toledo D-100L
- Toledo D-100XS
- Toledo D-150
- Waterfall D-100
- Waterfall D-150
- Wembley D-100
- Wembley D-100L



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629738S**  
80 × 392 × 12 mm

- Greenwich N-200
- Kiruna N-100
- Kiruna N-100L
- Kiruna N-100XL
- Prepstation D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629738EDM**  
80 × 392 × 12 mm

- Greenwich N-200
- Kiruna N-100
- Kiruna N-100L
- Kiruna N-100XL
- Prepstation D-150

## DESIGN UPGRADES

**Wastecap**

Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs

BestellNr.: **628152**

allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Greenwich, Prepstation, Tia und Wembley. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.

**Comfopush, CHR**

für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung. Passend für alle Schock Spülen außer Modelle der Formhaus, Typos und Element Serie.

BestellNr.: **420016CHR**

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie, der Grando sowie den Modellen Manhattan D-100 und D-100LS geeignet

**Comfopush, EDM**

Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung. Passend für alle Schock Spülen außer Modelle der Formhaus, Typos und Element Serie.

BestellNr.: **420016EDM**

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie, der Grando sowie den Modellen Manhattan D-100 und D-100LS geeignet

**LED-Licht (2er-Set)**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

BestellNr.: **629024**

**LED Beckenposition rechts**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

BestellNr.: **629024/R**

für Beckenposition rechts

**LED Beckenposition links**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

BestellNr.: **629024/L**

für Beckenposition links

## FUNKTIONALE UPGRADES

**Diamantbohrer SB Light**

BestellNr.: **629095**

**Fertige Bohrung**

für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung

BestellNr.: **629004**

Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e

**Grobpartikelfilter SF-100 2 Stück**

als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

BestellNr.: **629883**

für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (2 Stück, für Anschlüsse Hochdruck-Armatur)

**Grobpartikelfilter SF-100**  
als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

BestellNr.: **629883/1**

für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (1 Stück, für Anschlussschlauch Niederdruck-Armatur)

**Siphon**

BestellNr.: **629229**

1 1/2 Zoll, mit Anschluss für Geschirrspüler

**Indutherm**

Heizquelle für Abtropffläche, in Verbindung mit dem Excenterdrehknopf 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM oder 629843/GUM möglich

BestellNr.: **629100**

Mono D-100  
Mono D-100L  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Wembley D-100  
Wembley D-100L

## PFLEGE MITTEL



**Mini Care Set**  
Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen.  
Bestellnr.: **629093**



**EasyCare Aufheller 250 ml**  
Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche  
Bestellnr.: **629019**



**Radierschwamm**  
Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb  
Bestellnr.: **629023**



**ProCare Set**  
Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung  
Bestellnr.: **629099**

## PFLEGE MITTEL



**EasyCare Set - Update 2023**  
Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen  
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung  
Bestellnr.: **629735**



**EasyCare Entkalker - Update 2023**  
Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen  
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml  
Inhaltsstoffe:  
<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe  
Bestellnr.: **629734**



**EasyCare Balsam 250 ml**  
Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml Flasche  
Bestellnr.: **629182**



**PFLEGE SCHOCK**  
Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel  
Bestellnr.: **WE-0275**



**TrockenSCHOCK**  
Geschirrtuch aus 100% Baumwolle  
Bestellnr.: **WE-0271**



**Küchenhelfer Set**  
3tlg. Set mit nachhaltigem Küchenzubehör  
Bestellnr.: **WE-0282**

Inhalt: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radierschwämmen

### Hinweise zum Aktivreinigertab im Mini Care Set 629093

**INHALTSSTOFFE:** <5% nichtionische Tenside, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Polycarboxylate, Enzyme, Duftstoffe (allergene Düfte: d-limonene (LIMONENE))

**ACHTUNG GEFAHRENHINWEISE:** Verursacht Hautreizungen. • Verursacht schwere Augenreizungen.

**SICHERHEITSHINWEISE:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**VERWENDUNGSHINWEIS:** Bei der Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sind alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie Hautschutz oder Augenschutz zu beachten! Pflege- und Reinigungsmittel nicht mischen! Bei unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

**AUFBEWAHRUNGSHINWEIS:** Reinigungs- und Pflegemittel immer von Kindern fernhalten!

# SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelche und Überlaufblende(n) passend zum Spülenmodell



Greenwich N-100	Edelstahl massiv <b>400051EDM</b>	Mono N-100	Edelstahl massiv <b>400061EDM</b>
Greenwich N-100L	Puro <b>400051PUR</b>	Mono N-100S	Puro <b>400061PUR</b>
Greenwich N-100S	White Gold <b>400051WGO</b>	Toledo D-100	White Gold <b>400061WGO</b>
	Copper <b>400051COP</b>	Toledo D-100L	Copper <b>400061COP</b>
	Gunmetal <b>400051GUM</b>	Toledo D-100XS	Gunmetal <b>400061GUM</b>
Greenwich N-200	Edelstahl massiv <b>400053EDM</b>	Lotus C-150	Edelstahl massiv <b>400063EDM</b>
Prepstation D-150	Puro <b>400053PUR</b>	Toledo D-150	Puro <b>400063PUR</b>
	White Gold <b>400053WGO</b>		White Gold <b>400063WGO</b>
	Copper <b>400053COP</b>		Copper <b>400063COP</b>
	Gunmetal <b>400053GUM</b>		Gunmetal <b>400063GUM</b>
Kiruna N-100	Edelstahl massiv <b>400055EDM</b>	Kallio M-100	Edelstahl massiv <b>400065EDM</b>
Kiruna N-100L	Puro <b>400055PUR</b>		Puro <b>400065PUR</b>
Kiruna N-100XL	White Gold <b>400055WGO</b>		White Gold <b>400065WGO</b>
	Copper <b>400055COP</b>		Copper <b>400065COP</b>
	Gunmetal <b>400055GUM</b>		Gunmetal <b>400065GUM</b>
Signus C-150	Edelstahl massiv <b>400059EDM</b>	Kallio M-175	Edelstahl massiv <b>400067EDM</b>
	Puro <b>400059PUR</b>	Signus D-150	Puro <b>400067PUR</b>
	White Gold <b>400059WGO</b>	Signus D-200	White Gold <b>400067WGO</b>
	Copper <b>400059COP</b>	Waterfall D-150	Copper <b>400067COP</b>
	Gunmetal <b>400059GUM</b>		Gunmetal <b>400067GUM</b>

Bei Sichtteilen in Edelstahl wird kein Siebkorb mitgeliefert da dieser bereits in der Standardausführung vorhanden ist.

Mono D-100	Edelstahl massiv	<b>400069EDM</b>
Mono D-100L	Puro	<b>400069PUR</b>
Mono D-100S	White Gold	<b>400069WGO</b>
Mono D-100XS	Copper	<b>400069COP</b>
	Gunmetal	<b>400069GUM</b>

Mono D-150	Edelstahl massiv	<b>400071EDM</b>
	Puro	<b>400071PUR</b>
	White Gold	<b>400071WGO</b>
	Copper	<b>400071COP</b>
	Gunmetal	<b>400071GUM</b>

Signus D-100	Edelstahl massiv	<b>400077EDM</b>
Signus D-100L	Puro	<b>400077PUR</b>
Waterfall D-100	White Gold	<b>400077WGO</b>
	Copper	<b>400077COP</b>
	Gunmetal	<b>400077GUM</b>

Tia D-100	Edelstahl massiv	<b>400079EDM</b>
Tia D-100L	Puro	<b>400079PUR</b>
Tia D-100LS	White Gold	<b>400079WGO</b>
	Copper	<b>400079COP</b>
	Gunmetal	<b>400079GUM</b>

Wembley D-100	Edelstahl massiv	<b>400083EDM</b>
Wembley D-100L	Gunmetal	<b>400083GUM</b>
	Puro	<b>400083PUR</b>
	White Gold	<b>400083WGO</b>
	Copper	<b>400083COP</b>

# SPÜLEN CRISTADUR®

Spülen	IndutheRM LED	Auflage Unterbau Flächenbündig Modul	CLASSIC LINE						GREEN LINE			
			Puro	Magma	Stone	Bronze	Silverstone	Polaris	Rouge	Day	Dusk	Night
Grando M-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Greenwich N-100S	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Greenwich N-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Greenwich N-100L	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Greenwich N-200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kallio M-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Kallio M-175	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Kiruna N-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Kiruna N-100L	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Kiruna N-100XL	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Lotus C-150	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Mono D-100XS	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Mono D-100S	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Mono D-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Mono D-100L	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Mono D-150	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Mono N-100S	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Mono N-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Mono R-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Prepstation D-150	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Signus D-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Signus D-100L	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Signus D-150	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Signus D-200	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Signus C-150	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Tia D-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Tia D-100LS	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Tia D-100L	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Toledo D-100XS	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Toledo D-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Toledo D-100L	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Toledo D-150	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Waterfall D-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Waterfall D-150	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Wembley D-100	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
Wembley D-100L	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●

○ Die flächenbündige Einbauvariante ist nur für ausgewählte CRISTADUR® Farben Puro, Magma, Stone, Bronze und Silverstone erhältlich.

○ Die flächenbündige Einbauvariante ist nur in der CRISTADUR® Green Line Farbe Night erhältlich.

SPÜLEN CRISTALITE®

Spülen	Indutherm LED	Auflage Unterbau	BASIC LINE			
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma
Epure D-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Epure D-100L	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100LS	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100L	• ●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-150L	• ●	● ●	● ● ● ●			
Genius C-150	• ●	● ●	● ● ● ●			
Lima D-100S <span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px;">NEU</span>	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100XS	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100LS	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100L	• ●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan R-100	• •	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100S	• ●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100	• ●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-150S	• ●	● ●	● ● ● ●			


# ARMATUREN

- \*1 Die Niederdruck Variante der Altos ist nur in EDM verfügbar und hat keinen Flüsterperlator.
- \*2 Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper und Gummetal erhältlich.
- \*3 Die SC-510 Niederdruck hat keine Brausefunktion.
- \*4 Die Niederdruck-Variante der Epos ist nur in Chrom und Puro erhältlich.

VOLLEDELSTAHL	
CHROM	

	Festauslauf Ausziehbar	Niederdruck Filterwasser Vorfenstermontage	Brausefunktion Flüsterperlator Wassersparfunktion
Altos*1	● ●	● ● ●	● ● ●
Altos S	● ●	● ● ●	● ● ●
Altos W	● ●	● ● ● ●	● ● ●
Evinas	● ●	● ● ●	● ● ●
Ares	● ●	● ● ●	● ● ●
Conos	● ●	● ● ●	● ● ●
Conos Pro	● ●	● ● ●	● ● ●
Talia	NEU ● ●	● ● ●	● ● ●
Kavus	● ●	● ● ●	● ● ●
Keto	● ●	● ● ●	● ● ●
Laios	● ●	● ● ●	● ● ●
Laios W	● ●	● ● ● ●	● ● ●
Vltus	● ●	● ● ●	● ● ●
Resi	● ●	● ● ●	● ● ●
Sina	● ●	● ● ●	● ● ●
Cosmo	● ●	● ● ●	● ● ●
Daja	● ●	● ● ●	● ● ●
Dion*2	● ●	● ● ●	● ● ●
Metis	● ●	● ● ●	● ● ●
Papilio	● ●	● ● ●	● ● ●
SC-90	● ●	● ● ●	● ● ●
SC-510*3	● ●	● ● ●	● ● ●
Gota	● ●	● ● ●	● ● ●
Hekate	● ●	● ● ●	● ● ●
SC-520	● ●	● ● ●	● ● ●
Fonos	● ●	● ● ●	● ● ●
SC-530	● ●	● ● ●	● ● ●
Tanos	● ●	● ● ●	● ● ●
Epos*4	● ●	● ● ●	● ● ●
Epos W	NEU ● ●	● ● ● ●	● ● ●
Nimbus	● ●	● ● ●	● ● ●
Piega	● ●	● ● ●	● ● ●
SC-540	● ●	● ● ●	● ● ●
Karpo	● ●	● ● ●	● ● ●
SC-550	● ●	● ● ●	● ● ●

# SEIFENSPENDER



Amur	● ● ● ● ● ● ● ●
Samo	● ● ● ● ● ● ● ●




# LEGENDE


## BESONDERHEITEN ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER



**Edelstahl**  
Langlebig und  
hygienisch




**SCHOCK  
gekleidet**  
Partiell mit  
Quarz-Komposit  
ummantelt




**Flüsternd**  
Ultraleiser  
Wasserstrahl



**Schafft Platz**  
Umlegbar durch  
Steck-System




**Wendig**  
Umlegbar  
durch Bajonett-  
Verschluss




**Anmutig**  
Graziles Design




**Niederdruck**  
Zum Anschluss  
an Boiler/Durch-  
lauferhitzer



**Einfach genial**  
Reinigungs-  
freundlicher  
Auslauf durch  
geschlossene  
Spiralfeder




**Freiheit**  
Aushängbarer,  
flexibler Auslauf




**Zeitsparend**  
Extrastarker  
Wasserdurchlauf



**Jeder  
Tropfen zählt**  
Integrierte  
Wasserspar-  
funktion




**Hoch im Kurs**  
Hohe Auslauf-  
position




**Kompakt**  
Platzsparendes  
Design



**Filterwasser**  
Heiß-, Kalt- und  
Filterwasser-  
Anschluss



**Verborgenes  
Talent**  
Versteckte  
Ausziehfunktion




**Auswahl**  
Umschaltmög-  
lichkeit zwischen  
Strahl- und  
Brausefunktion



**Gesichert**  
Eingebauter  
Temperatur-  
begrenzer



**Effizienter  
arbeiten**  
Ergonomisches  
Design



**In Aktion**  
Seitenbrause für  
mehr Flexibilität

WHERE IS  
THE ACTION?  
STAY TUNED...



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



[facebook.com/SchockGermany](https://www.facebook.com/SchockGermany)



[youtube.com/schockglobal](https://www.youtube.com/schockglobal)



[linkedin.com/company/schock-gmbh](https://www.linkedin.com/company/schock-gmbh)



Hofbauerstraße 1  
94209 Regen  
[www.schock.de](http://www.schock.de)

WE-0238-DEAT/24